

中醫針灸及傷科治療處置費跨章節申報規範問答輯

項次	問題(Q)	說明(A)										
1	中醫支付標準第六章針灸合併傷科治療之同一療程案件，後續治療（第 2-6 次）得否跨章節申報？其複雜度申報規範為何？	<p>一、依中醫支付標準第六章通則六規定，同一療程案件，以療程第一次（起始次）申報之針灸及傷科複雜度為主，療程第二次至第六次（後續治療）僅執行針灸或傷科單一治療處置，應以本部第四章及第五章同一複雜度或一般之針灸或傷科申報。</p> <p>二、範例說明如下：</p> <p>(一). 申報 F37 「<u>中度</u>複雜性<u>針灸</u>合併<u>中度</u>複雜性<u>傷科</u>—療程<u>第一次</u>」 （支付點數 754 點），療程<u>第二次</u> <u>至第六次</u><u>僅得</u>申報下列診療項目：</p> <p>1. 執行針灸合併傷科：</p> <table border="1" data-bbox="775 1205 1386 1787"> <thead> <tr> <th data-bbox="775 1205 951 1400" rowspan="2">診療項目</th> <th colspan="2" data-bbox="951 1205 1251 1272">編號</th> <th data-bbox="1251 1205 1386 1400" rowspan="2">支付點數</th> </tr> <tr> <th data-bbox="951 1272 1102 1400">另開內服藥</th> <th data-bbox="1102 1272 1251 1400">未開內服藥</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="775 1400 951 1787"><u>中度</u>複雜性<u>針灸</u>合併<u>中度</u>複雜性<u>傷科</u>—療程第二至第六次</td> <td data-bbox="951 1400 1102 1787">F38</td> <td data-bbox="1102 1400 1251 1787">F39</td> <td data-bbox="1251 1400 1386 1787">554</td> </tr> </tbody> </table>	診療項目	編號		支付點數	另開內服藥	未開內服藥	<u>中度</u> 複雜性 <u>針灸</u> 合併 <u>中度</u> 複雜性 <u>傷科</u> —療程第二至第六次	F38	F39	554
診療項目	編號			支付點數								
	另開內服藥	未開內服藥										
<u>中度</u> 複雜性 <u>針灸</u> 合併 <u>中度</u> 複雜性 <u>傷科</u> —療程第二至第六次	F38	F39	554									

項次	問題(Q)	說明(A)																														
		<p>2. 僅執行針灸：</p> <table border="1" data-bbox="775 237 1386 562"> <thead> <tr> <th rowspan="2">診療 項目</th> <th colspan="2">編號</th> <th rowspan="2">支付 點數</th> </tr> <tr> <th>另開內 服藥</th> <th>未開內 服藥</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>中度</u>複雜 性針灸</td> <td>D05</td> <td>D06</td> <td>327</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 僅執行傷科：</p> <table border="1" data-bbox="775 629 1386 891"> <thead> <tr> <th rowspan="2">診療 項目</th> <th colspan="2">編號</th> <th rowspan="2">支付 點數</th> </tr> <tr> <th>另開內 服藥</th> <th>未開內 服藥</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>一般</u>傷科</td> <td>E01</td> <td>E02</td> <td>227</td> </tr> </tbody> </table> <p>(二). 申報 F43 「<u>中度</u>複雜性針灸合併 <u>高度</u>複雜性傷科(2.中度複雜性傷科 合併特殊疾病)——<u>起始次</u>」 (支付點 數 1204 點) , <u>後續治療</u> <u>僅得</u> 申報下 列診療項目：</p> <p>1. 執行針灸合併傷科：</p> <table border="1" data-bbox="775 1305 1386 1944"> <thead> <tr> <th rowspan="2">診療 項目</th> <th colspan="2">編號</th> <th rowspan="2">支付 點數</th> </tr> <tr> <th>另開內 服藥</th> <th>未開內 服藥</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>中度</u>複雜 性針灸合 併<u>高度</u>複 雜性傷科 (2.中度複 雜性傷科 合併特殊</td> <td>F44</td> <td>F45</td> <td>554</td> </tr> </tbody> </table>	診療 項目	編號		支付 點數	另開內 服藥	未開內 服藥	<u>中度</u> 複雜 性針灸	D05	D06	327	診療 項目	編號		支付 點數	另開內 服藥	未開內 服藥	<u>一般</u> 傷科	E01	E02	227	診療 項目	編號		支付 點數	另開內 服藥	未開內 服藥	<u>中度</u> 複雜 性針灸合 併 <u>高度</u> 複 雜性傷科 (2.中度複 雜性傷科 合併特殊	F44	F45	554
診療 項目	編號			支付 點數																												
	另開內 服藥	未開內 服藥																														
<u>中度</u> 複雜 性針灸	D05	D06	327																													
診療 項目	編號		支付 點數																													
	另開內 服藥	未開內 服藥																														
<u>一般</u> 傷科	E01	E02	227																													
診療 項目	編號		支付 點數																													
	另開內 服藥	未開內 服藥																														
<u>中度</u> 複雜 性針灸合 併 <u>高度</u> 複 雜性傷科 (2.中度複 雜性傷科 合併特殊	F44	F45	554																													

項次	問題(Q)	說明(A)													
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="770 165 951 297">疾病)—後 續治療</td> <td data-bbox="951 165 1102 297"></td> <td data-bbox="1102 165 1254 297"></td> <td data-bbox="1254 165 1391 297"></td> </tr> </table>				疾病)—後 續治療									
疾病)—後 續治療															
		2. 僅執行針灸：													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="770 367 951 562" rowspan="2">診療 項目</th> <th colspan="2" data-bbox="951 367 1254 436">編號</th> <th data-bbox="1254 367 1391 562" rowspan="2">支付 點數</th> </tr> <tr> <th data-bbox="951 436 1102 562">另開內 服藥</th> <th data-bbox="1102 436 1254 562">未開內 服藥</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="770 562 951 692"><u>中度</u>複雜 性針灸</td> <td data-bbox="951 562 1102 692">D05</td> <td data-bbox="1102 562 1254 692">D06</td> <td data-bbox="1254 562 1391 692">327</td> </tr> </tbody> </table>				診療 項目	編號		支付 點數	另開內 服藥	未開內 服藥	<u>中度</u> 複雜 性針灸	D05	D06	327
診療 項目	編號		支付 點數												
	另開內 服藥	未開內 服藥													
<u>中度</u> 複雜 性針灸	D05	D06	327												
		3. 僅執行傷科：													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="770 761 951 956" rowspan="2">診療 項目</th> <th colspan="2" data-bbox="951 761 1254 831">編號</th> <th data-bbox="1254 761 1391 956" rowspan="2">支付 點數</th> </tr> <tr> <th data-bbox="951 831 1102 956">另開內 服藥</th> <th data-bbox="1102 831 1254 956">未開內 服藥</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="770 956 951 1021"><u>一般</u>傷科</td> <td data-bbox="951 956 1102 1021">E01</td> <td data-bbox="1102 956 1254 1021">E02</td> <td data-bbox="1254 956 1391 1021">227</td> </tr> </tbody> </table>				診療 項目	編號		支付 點數	另開內 服藥	未開內 服藥	<u>一般</u> 傷科	E01	E02	227
診療 項目	編號		支付 點數												
	另開內 服藥	未開內 服藥													
<u>一般</u> 傷科	E01	E02	227												
2	中醫支付標準第五章傷科治療之同一療程案件，後續治療（第2-6次）得否跨第四章針灸或第六章針灸合併傷科申報？	<p>一、依中醫支付標準第五章<u>中度及高度</u>複雜性<u>傷科</u>規定，療程第二次-第六次以一般傷科（E01、E02）、一般針灸（D01、D02）、電針治療（D03、D04）、<u>一般針灸合併一般傷科（F01、F02）、電針治療合併一般傷科（F18、F19）</u>申報。</p> <p>二、範例說明如下： 申報 E03「<u>中度複雜性傷科-療程第一次—另開內服藥</u>」、E04「<u>中度複雜性傷科-療程第一次—未開內服藥</u>」（支付點數 427 點）</p>													

項次	問題(Q)	說明(A)																																						
		<p>，療程第二次至第六次<u>僅得</u>申報 下列診療項目：</p> <p>(一). 執行針灸合併傷科：</p> <table border="1" data-bbox="775 376 1386 891"> <thead> <tr> <th rowspan="2">診療項目</th> <th colspan="2">編號</th> <th rowspan="2">支付點數</th> </tr> <tr> <th>另開內服藥</th> <th>未開內服藥</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>電針</u>合併 <u>一般</u>傷科</td> <td>F18</td> <td>F19</td> <td>454</td> </tr> <tr> <td><u>一般</u>針灸 合併<u>一般</u> 傷科</td> <td>F01</td> <td>F02</td> <td>454</td> </tr> </tbody> </table> <p>(二). 僅執行針灸：</p> <table border="1" data-bbox="775 987 1386 1312"> <thead> <tr> <th rowspan="2">診療項目</th> <th colspan="2">編號</th> <th rowspan="2">支付點數</th> </tr> <tr> <th>另開內服藥</th> <th>未開內服藥</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>電針</u>治療</td> <td>D03</td> <td>D04</td> <td>227</td> </tr> <tr> <td><u>一般</u>針灸</td> <td>D01</td> <td>D02</td> <td>227</td> </tr> </tbody> </table> <p>(三). 僅執行傷科：</p> <table border="1" data-bbox="775 1408 1386 1664"> <thead> <tr> <th rowspan="2">診療項目</th> <th colspan="2">編號</th> <th rowspan="2">支付點數</th> </tr> <tr> <th>另開內服藥</th> <th>未開內服藥</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>一般</u>傷科</td> <td>E01</td> <td>E02</td> <td>227</td> </tr> </tbody> </table>	診療項目	編號		支付點數	另開內服藥	未開內服藥	<u>電針</u> 合併 <u>一般</u> 傷科	F18	F19	454	<u>一般</u> 針灸 合併 <u>一般</u> 傷科	F01	F02	454	診療項目	編號		支付點數	另開內服藥	未開內服藥	<u>電針</u> 治療	D03	D04	227	<u>一般</u> 針灸	D01	D02	227	診療項目	編號		支付點數	另開內服藥	未開內服藥	<u>一般</u> 傷科	E01	E02	227
診療項目	編號			支付點數																																				
	另開內服藥	未開內服藥																																						
<u>電針</u> 合併 <u>一般</u> 傷科	F18	F19	454																																					
<u>一般</u> 針灸 合併 <u>一般</u> 傷科	F01	F02	454																																					
診療項目	編號		支付點數																																					
	另開內服藥	未開內服藥																																						
<u>電針</u> 治療	D03	D04	227																																					
<u>一般</u> 針灸	D01	D02	227																																					
診療項目	編號		支付點數																																					
	另開內服藥	未開內服藥																																						
<u>一般</u> 傷科	E01	E02	227																																					

項次	問題(Q)	說明(A)																				
3	中醫支付標準第四章針灸治療之同一療程案件，後續治療（第2-6次）得否跨第五章傷科或第六章針灸合併傷科申報？	<p>一、現行中醫支付標準第四章針灸治療，同一療程之後續治療係依起始次之針灸複雜度申報，惟後續治療如有跨章節執行傷科或針傷合併治療需要，涉及針灸部分仍依起始次之複雜度申報；傷科治療則參考第五章傷科治療規範，以一般傷科申報。</p> <p>二、範例說明如下：</p> <p>申報 D05「中度複雜性針灸—另開內服藥」、D06「中度複雜性針灸—未開內服藥」（支付點數 327 點）得申報下列診療項目：</p> <p>(一). 執行針灸合併傷科：</p> <table border="1" data-bbox="775 1137 1386 1585"> <thead> <tr> <th rowspan="2">診療項目</th> <th colspan="2">編號</th> <th rowspan="2">支付點數</th> </tr> <tr> <th>另開內服藥</th> <th>未開內服藥</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>中度</u>複雜性針灸合併<u>一般</u>傷科</td> <td>F35</td> <td>F36</td> <td>554</td> </tr> </tbody> </table> <p>(二). 僅執行針灸：</p> <table border="1" data-bbox="775 1684 1386 2002"> <thead> <tr> <th rowspan="2">診療項目</th> <th colspan="2">編號</th> <th rowspan="2">支付點數</th> </tr> <tr> <th>另開內服藥</th> <th>未開內服藥</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>中度</u>複雜性針灸</td> <td>D05</td> <td>D06</td> <td>327</td> </tr> </tbody> </table>	診療項目	編號		支付點數	另開內服藥	未開內服藥	<u>中度</u> 複雜性針灸合併 <u>一般</u> 傷科	F35	F36	554	診療項目	編號		支付點數	另開內服藥	未開內服藥	<u>中度</u> 複雜性針灸	D05	D06	327
診療項目	編號			支付點數																		
	另開內服藥	未開內服藥																				
<u>中度</u> 複雜性針灸合併 <u>一般</u> 傷科	F35	F36	554																			
診療項目	編號		支付點數																			
	另開內服藥	未開內服藥																				
<u>中度</u> 複雜性針灸	D05	D06	327																			

項次	問題(Q)	說明(A)										
		<p>(三). 僅執行傷科：</p> <table border="1" data-bbox="775 264 1386 524"> <thead> <tr> <th data-bbox="775 264 951 456" rowspan="2">診療 項目</th> <th colspan="2" data-bbox="951 264 1251 331">編號</th> <th data-bbox="1251 264 1386 456" rowspan="2">支付 點數</th> </tr> <tr> <th data-bbox="951 331 1102 456">另開內 服藥</th> <th data-bbox="1102 331 1251 456">未開內 服藥</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="775 456 951 524"><u>一般</u>傷科</td> <td data-bbox="951 456 1102 524">E01</td> <td data-bbox="1102 456 1251 524">E02</td> <td data-bbox="1251 456 1386 524">227</td> </tr> </tbody> </table>	診療 項目	編號		支付 點數	另開內 服藥	未開內 服藥	<u>一般</u> 傷科	E01	E02	227
診療 項目	編號			支付 點數								
	另開內 服藥	未開內 服藥										
<u>一般</u> 傷科	E01	E02	227									