

全民健康保險檔案分析審查不予支付指標及處理方式

醫院總額部門

指標名稱	006-初次使用 ticlopidine 或 clopidogrel 前未使用 aspirin 比率 <u>(本指標刪除)</u>
實施目的	降低不當之醫療處置及用藥型態
指標定義	分子—初次使用 ticlopidine 或 clopidogrel 前6個月於醫院及基層院所跨(同)院未使用低劑量 aspirin 人數 分母—初次使用 ticlopidine 或 clopidogrel 人數 低劑量 aspirin：指 ATC 藥理分類前5碼為 B01AC (platelet aggregation inhibitors excl. heparin) 之口服單方162mg 以下之 aspirin。 註1：初次使用指同一病人當月使用 ticlopidine 或 clopidogrel 前6個月於醫院及基層院所跨(同)院未使用 ticlopidine 或 clopidogrel 者。 註2：ticlopidine (ATC 分類為 B01AC05)或 clopidogrel(分組名稱稱為「clopidogrel 75mg+acetylsalicylic acid 0-100mg，一般錠劑膠囊劑)。 排除案件： 1.分母申報件數小於等於5件之院所 2.急診案件 3.分子為下列任一診斷之案件： (1)急性心肌梗塞：任一主、次診斷碼 ICD-10-CM 前3碼為 I21-I23。 (2)消化性潰瘍：任一主、次診斷碼 ICD-10-CM 前3碼為 K25-K28。 (3)缺血性腦中風(腦梗塞)：任一主、次診斷碼 ICD-10-CM 前3碼為 I63-I69、G45-G46。
指標屬性	負向
分析單位	依院所按月分析
分析範圍	醫院總額部門門診及住院案件
處理方式	超過閾值者，超過部分不予支付。 不予支付點數=(未使用率－閾值)*初次使用 ticlopidine 或 clopidogrel 藥品申報總點數(四捨五入至整數) 閾值：70%
<u>停止辦理起日</u>	<u>111年8月1日(費用年月)停止辦理</u>

指標名稱	023-醫院門診新陳代謝及心血管兩系統疾病之慢性病案件開藥天數小於等於21日之案件占率過高 <u>(本指標刪除)</u>
實施目的	降低不當之用藥型態
指標定義	分子－門診慢性病案件開藥天數小於等於21日之案件數 分母－門診慢性病案件數 * 慢性病案件：新陳代謝及心血管兩系統疾病之慢性病案件（主、次任一診斷皆納入，診斷代碼詳附件(詳附表) 排除條件： 1.前述慢性病案件少於50件之醫院。 2.就醫科別為眼科且主、次任一診斷為 E113。
指標屬性	負向
分析單位	依院所按月分析
分析範圍	醫院總額部門
處理方式	超過同儕95百分位值者，超過部分不予支付。 不予支付點數＝[（慢性病開藥天數小於等於21日案件占率－同儕95百分位值）/ 慢性病開藥天數小於等於21日案件占率]×慢性病開藥天數小於等於21日案件之申報總診察費。 同儕95百分位值：90%
<u>停止辦理起日</u>	<u>111年8月1日(費用年月)停止辦理</u>

「023-醫院門診新陳代謝及心血管兩系統疾病之慢性病案件開藥天數小於等於21日之案件占率過高」
新陳代謝系統慢性病案件

總額	名稱	內分泌及代謝疾病	名稱	ICD-9-CM	ICD-10- CM	備註
醫院總額	023-醫院門診新陳代謝及心血管兩系統疾病之慢性病案件開藥天數小於等於21日之案件占率過高	甲狀腺機能障礙(05)	二、甲狀腺機能障礙（05）	240.0-246.9	E000-E079	
			二、甲狀腺機能障礙（05）	240.0-246.9	E35	
			二、甲狀腺機能障礙（05）	240.0-246.9	E890	
		糖尿病(01)	二、糖尿病（01）	250.00-250.91	E0800-E139 (不含就醫科別為眼科且診斷碼為E113)	
		高血脂症(19)	二、高血脂症（19）	272.0-272.1	E780-E781	
		威爾遜氏症(48)	二、威爾遜氏症（48）	270.0-279.9	C880	
			二、威爾遜氏症（48）	270.0-279.9	C965-C966	
			二、威爾遜氏症（48）	270.0-279.9	D472	
			二、威爾遜氏症（48）	270.0-279.9	D800-D849	
			二、威爾遜氏症（48）	270.0-279.9	D890-D899	
			二、威爾遜氏症（48）	270.0-279.9	E201	
			二、威爾遜氏症（48）	270.0-279.9	E65-E749	
			二、威爾遜氏症（48）	270.0-279.9	E7521-E7522	
			二、威爾遜氏症（48）	270.0-279.9	E75240-E75249	
			二、威爾遜氏症（48）	270.0-279.9	E753	
			二、威爾遜氏症（48）	270.0-279.9	E755-E756	
			二、威爾遜氏症（48）	270.0-279.9	E7601-E789	
			二、威爾遜氏症（48）	270.0-279.9	E791-E8319	
			二、威爾遜氏症（48）	270.0-279.9	E8330-E889	
			二、威爾遜氏症（48）	270.0-279.9	H49811-H49819	
			二、威爾遜氏症（48）	270.0-279.9	J8482	
			二、威爾遜氏症（48）	270.0-279.9	M1A00X0-M109	含 M1A00X0- M1A9XX1
			二、威爾遜氏症（48）	270.0-279.9	M359	
			二、威爾遜氏症（48）	270.0-279.9	N200	
			二、威爾遜氏症（48）	251.0-259.9	E15-E200	
			二、威爾遜氏症（48）	251.0-259.9	E208-E35	
			二、威爾遜氏症（48）	251.0-259.9	E891-E896	
			二、威爾遜氏症（48）	251.0-259.9	N981	
		痛風(07)	二、痛風（07）	270.0-279.9	C880	
			二、痛風（07）	270.0-279.9	C965-C966	
			二、痛風（07）	270.0-279.9	D472	
			二、痛風（07）	270.0-279.9	D800-D849	
			二、痛風（07）	270.0-279.9	D890-D899	
			二、痛風（07）	270.0-279.9	E201	
			二、痛風（07）	270.0-279.9	E65-E749	
			二、痛風（07）	270.0-279.9	E7521-E7522	
			二、痛風（07）	270.0-279.9	E75240-E75249	
			二、痛風（07）	270.0-279.9	E753	
			二、痛風（07）	270.0-279.9	E755-E756	
			二、痛風（07）	270.0-279.9	E7601-E789	
			二、痛風（07）	270.0-279.9	E791-E8319	
			二、痛風（07）	270.0-279.9	E8330-E889	
			二、痛風（07）	270.0-279.9	H49811-H49819	
			二、痛風（07）	270.0-279.9	J8482	

			二、痛風（07）	270.0-279.9	M1A00X0-M109	含 M1A00X0- M1A9XX1
			二、痛風（07）	270.0-279.9	M359	
			二、痛風（07）	270.0-279.9	N200	
			二、痛風（07）	251.0-259.9	E15-E200	
			二、痛風（07）	251.0-259.9	E208-E35	
			二、痛風（07）	251.0-259.9	E891-E896	
			二、痛風（07）	251.0-259.9	N981	
		天皰瘡(30)	二、天皰瘡（30）	270.0-279.9	C880	
			二、天皰瘡（30）	270.0-279.9	C965-C966	
			二、天皰瘡（30）	270.0-279.9	D472	
			二、天皰瘡（30）	270.0-279.9	D800-D849	
			二、天皰瘡（30）	270.0-279.9	D890-D899	
			二、天皰瘡（30）	270.0-279.9	E201	
			二、天皰瘡（30）	270.0-279.9	E65-E749	
			二、天皰瘡（30）	270.0-279.9	E7521-E7522	
			二、天皰瘡（30）	270.0-279.9	E75240-E75249	
			二、天皰瘡（30）	270.0-279.9	E753	
			二、天皰瘡（30）	270.0-279.9	E755-E756	
			二、天皰瘡（30）	270.0-279.9	E7601-E789	
			二、天皰瘡（30）	270.0-279.9	E791-E8319	
			二、天皰瘡（30）	270.0-279.9	E8330-E889	
			二、天皰瘡（30）	270.0-279.9	H49811-H49819	
			二、天皰瘡（30）	270.0-279.9	J8482	
			二、天皰瘡（30）	270.0-279.9	M1A00X0-M109	含 M1A00X0- M1A9XX1
			二、天皰瘡（30）	270.0-279.9	M359	
			二、天皰瘡（30）	270.0-279.9	N200	
			二、天皰瘡（30）	251.0-259.9	E15-E200	
			二、天皰瘡（30）	251.0-259.9	E208-E35	
			二、天皰瘡（30）	251.0-259.9	E891-E896	
			二、天皰瘡（30）	251.0-259.9	N981	
		皮膚炎(31)	二、皮膚炎（31）	270.0-279.9	C880	
			二、皮膚炎（31）	270.0-279.9	C965-C966	
			二、皮膚炎（31）	270.0-279.9	D472	
			二、皮膚炎（31）	270.0-279.9	D800-D849	
			二、皮膚炎（31）	270.0-279.9	D890-D899	
			二、皮膚炎（31）	270.0-279.9	E201	
			二、皮膚炎（31）	270.0-279.9	E65-E749	
			二、皮膚炎（31）	270.0-279.9	E7521-E7522	
			二、皮膚炎（31）	270.0-279.9	E75240-E75249	
			二、皮膚炎（31）	270.0-279.9	E753	
			二、皮膚炎（31）	270.0-279.9	E755-E756	
			二、皮膚炎（31）	270.0-279.9	E7601-E789	
			二、皮膚炎（31）	270.0-279.9	E791-E8319	
			二、皮膚炎（31）	270.0-279.9	E8330-E889	
			二、皮膚炎（31）	270.0-279.9	H49811-H49819	
			二、皮膚炎（31）	270.0-279.9	J8482	
			二、皮膚炎（31）	270.0-279.9	M1A00X0-M109	含 M1A00X0- M1A9XX1
			二、皮膚炎（31）	270.0-279.9	M359	
			二、皮膚炎（31）	270.0-279.9	N200	

		二、皮膚炎（31）	251.0-259.9	E15-E200	
		二、皮膚炎（31）	251.0-259.9	E208-E35	
		二、皮膚炎（31）	251.0-259.9	E891-E896	
		二、皮膚炎（31）	251.0-259.9	N981	
腎上腺病變引發內分泌障礙（70）	二、腎上腺病變引發內分泌障礙（70）	270.0-279.9	C880		
	二、腎上腺病變引發內分泌障礙（70）	270.0-279.9	C965-C966		
	二、腎上腺病變引發內分泌障礙（70）	270.0-279.9	D472		
	二、腎上腺病變引發內分泌障礙（70）	270.0-279.9	D800-D849		
	二、腎上腺病變引發內分泌障礙（70）	270.0-279.9	D890-D899		
	二、腎上腺病變引發內分泌障礙（70）	270.0-279.9	E201		
	二、腎上腺病變引發內分泌障礙（70）	270.0-279.9	E65-E749		
	二、腎上腺病變引發內分泌障礙（70）	270.0-279.9	E7521-E7522		
	二、腎上腺病變引發內分泌障礙（70）	270.0-279.9	E75240-E75249		
	二、腎上腺病變引發內分泌障礙（70）	270.0-279.9	E753		
	二、腎上腺病變引發內分泌障礙（70）	270.0-279.9	E755-E756		
	二、腎上腺病變引發內分泌障礙（70）	270.0-279.9	E7601-E789		
	二、腎上腺病變引發內分泌障礙（70）	270.0-279.9	E791-E8319		
	二、腎上腺病變引發內分泌障礙（70）	270.0-279.9	E8330-E889		
	二、腎上腺病變引發內分泌障礙（70）	270.0-279.9	H49811-H49819		
	二、腎上腺病變引發內分泌障礙（70）	270.0-279.9	J8482		
	二、腎上腺病變引發內分泌障礙（70）	270.0-279.9	M1A00X0-M109	含 M1A00X0- M1A9XX1	
	二、腎上腺病變引發內分泌障礙（70）	270.0-279.9	M359		
	二、腎上腺病變引發內分泌障礙（70）	270.0-279.9	N200		
	二、腎上腺病變引發內分泌障礙（70）	251.0-259.9	E15-E200		
	二、腎上腺病變引發內分泌障礙（70）	251.0-259.9	E208-E35		
	二、腎上腺病變引發內分泌障礙（70）	251.0-259.9	E891-E896		
	二、腎上腺病變引發內分泌障礙（70）	251.0-259.9	N981		
腦下垂體病變引發內分泌障礙(71)	二、腦下垂體病變引發內分泌障礙（71）	270.0-279.9	C880		
	二、腦下垂體病變引發內分泌障礙（71）	270.0-279.9	C965-C966		
	二、腦下垂體病變引發內分泌障礙（71）	270.0-279.9	D472		
	二、腦下垂體病變引發內分泌障礙（71）	270.0-279.9	D800-D849		
	二、腦下垂體病變引發內分泌障礙（71）	270.0-279.9	D890-D899		
	二、腦下垂體病變引發內分泌障礙（71）	270.0-279.9	E201		
	二、腦下垂體病變引發內分泌障礙（71）	270.0-279.9	E65-E749		
	二、腦下垂體病變引發內分泌障礙（71）	270.0-279.9	E7521-E7522		
	二、腦下垂體病變引發內分泌障礙（71）	270.0-279.9	E75240-E75249		
	二、腦下垂體病變引發內分泌障礙（71）	270.0-279.9	E753		
	二、腦下垂體病變引發內分泌障礙（71）	270.0-279.9	E755-E756		
	二、腦下垂體病變引發內分泌障礙（71）	270.0-279.9	E7601-E789		
	二、腦下垂體病變引發內分泌障礙（71）	270.0-279.9	E791-E8319		
	二、腦下垂體病變引發內分泌障礙（71）	270.0-279.9	E8330-E889		
	二、腦下垂體病變引發內分泌障礙（71）	270.0-279.9	H49811-H49819		
	二、腦下垂體病變引發內分泌障礙（71）	270.0-279.9	J8482		
	二、腦下垂體病變引發內分泌障礙（71）	270.0-279.9	M1A00X0-M109	含 M1A00X0- M1A9XX1	
	二、腦下垂體病變引發內分泌障礙（71）	270.0-279.9	M359		
	二、腦下垂體病變引發內分泌障礙（71）	270.0-279.9	N200		
	二、腦下垂體病變引發內分泌障礙（71）	251.0-259.9	E15-E200		
	二、腦下垂體病變引發內分泌障礙（71）	251.0-259.9	E208-E35		
	二、腦下垂體病變引發內分泌障礙（71）	251.0-259.9	E891-E896		
	二、腦下垂體病變引發內分泌障礙（71）	251.0-259.9	N981		

	性早熟(72)	二、性早熟（72）	270.0-279.9	C880	
		二、性早熟（72）	270.0-279.9	C965-C966	
		二、性早熟（72）	270.0-279.9	D472	
		二、性早熟（72）	270.0-279.9	D800-D849	
		二、性早熟（72）	270.0-279.9	D890-D899	
		二、性早熟（72）	270.0-279.9	E201	
		二、性早熟（72）	270.0-279.9	E65-E749	
		二、性早熟（72）	270.0-279.9	E7521-E7522	
		二、性早熟（72）	270.0-279.9	E75240-E75249	
		二、性早熟（72）	270.0-279.9	E753	
		二、性早熟（72）	270.0-279.9	E755-E756	
		二、性早熟（72）	270.0-279.9	E7601-E789	
		二、性早熟（72）	270.0-279.9	E791-E8319	
		二、性早熟（72）	270.0-279.9	E8330-E889	
		二、性早熟（72）	270.0-279.9	H49811-H49819	
		二、性早熟（72）	270.0-279.9	J8482	
		二、性早熟（72）	270.0-279.9	M1A00X0-M109	含 M1A00X0- M1A9XX1
		二、性早熟（72）	270.0-279.9	M359	
		二、性早熟（72）	270.0-279.9	N200	
		二、性早熟（72）	251.0-259.9	E15-E200	
		二、性早熟（72）	251.0-259.9	E208-E35	
		二、性早熟（72）	251.0-259.9	E891-E896	
		二、性早熟（72）	251.0-259.9	N981	
	副甲狀腺機能低下症(80)	二、副甲狀腺機能低下症（80）	270.0-279.9	C880	
		二、副甲狀腺機能低下症（80）	270.0-279.9	C965-C966	
		二、副甲狀腺機能低下症（80）	270.0-279.9	D472	
		二、副甲狀腺機能低下症（80）	270.0-279.9	D800-D849	
		二、副甲狀腺機能低下症（80）	270.0-279.9	D890-D899	
		二、副甲狀腺機能低下症（80）	270.0-279.9	E201	
		二、副甲狀腺機能低下症（80）	270.0-279.9	E65-E749	
		二、副甲狀腺機能低下症（80）	270.0-279.9	E7521-E7522	
		二、副甲狀腺機能低下症（80）	270.0-279.9	E75240-E75249	
		二、副甲狀腺機能低下症（80）	270.0-279.9	E753	
		二、副甲狀腺機能低下症（80）	270.0-279.9	E755-E756	
		二、副甲狀腺機能低下症（80）	270.0-279.9	E7601-E789	
		二、副甲狀腺機能低下症（80）	270.0-279.9	E791-E8319	
		二、副甲狀腺機能低下症（80）	270.0-279.9	E8330-E889	
		二、副甲狀腺機能低下症（80）	270.0-279.9	H49811-H49819	
		二、副甲狀腺機能低下症（80）	270.0-279.9	J8482	
		二、副甲狀腺機能低下症（80）	270.0-279.9	M1A00X0-M109	含 M1A00X0- M1A9XX1
		二、副甲狀腺機能低下症（80）	270.0-279.9	M359	
		二、副甲狀腺機能低下症（80）	270.0-279.9	N200	
		二、副甲狀腺機能低下症（80）	251.0-259.9	E15-E200	
		二、副甲狀腺機能低下症（80）	251.0-259.9	E208-E35	
		二、副甲狀腺機能低下症（80）	251.0-259.9	E891-E896	
		二、副甲狀腺機能低下症（80）	251.0-259.9	N981	
	性腺低能症（Hypogonadism）(93)	二、性腺低能症（Hypogonadism）（93）	270.0-279.9	C880	
		二、性腺低能症（Hypogonadism）（93）	270.0-279.9	C965-C966	
		二、性腺低能症（Hypogonadism）（93）	270.0-279.9	D472	
		二、性腺低能症（Hypogonadism）（93）	270.0-279.9	D800-D849	

		二、性腺低能症（Hypogonadism）（93）	270.0-279.9	D890-D899	
		二、性腺低能症（Hypogonadism）（93）	270.0-279.9	E201	
		二、性腺低能症（Hypogonadism）（93）	270.0-279.9	E65-E749	
		二、性腺低能症（Hypogonadism）（93）	270.0-279.9	E7521-E7522	
		二、性腺低能症（Hypogonadism）（93）	270.0-279.9	E75240-E75249	
		二、性腺低能症（Hypogonadism）（93）	270.0-279.9	E753	
		二、性腺低能症（Hypogonadism）（93）	270.0-279.9	E755-E756	
		二、性腺低能症（Hypogonadism）（93）	270.0-279.9	E7601-E789	
		二、性腺低能症（Hypogonadism）（93）	270.0-279.9	E791-E8319	
		二、性腺低能症（Hypogonadism）（93）	270.0-279.9	E8330-E889	
		二、性腺低能症（Hypogonadism）（93）	270.0-279.9	H49811-H49819	
		二、性腺低能症（Hypogonadism）（93）	270.0-279.9	J8482	
		二、性腺低能症（Hypogonadism）（93）	270.0-279.9	M1A00X0-M109	含 M1A00X0- M1A9XX1
		二、性腺低能症（Hypogonadism）（93）	270.0-279.9	M359	
		二、性腺低能症（Hypogonadism）（93）	270.0-279.9	N200	
		二、性腺低能症（Hypogonadism）（93）	251.0-259.9	E15-E200	
		二、性腺低能症（Hypogonadism）（93）	251.0-259.9	E208-E35	
		二、性腺低能症（Hypogonadism）（93）	251.0-259.9	E891-E896	
		二、性腺低能症（Hypogonadism）（93）	251.0-259.9	N981	

「023-醫院門診新陳代謝及心血管兩系統疾病之慢性病案件開藥天數小於等於21日之案件占率過高」

循環疾病慢性病案件附表

總額	名稱	循環疾病	名稱	ICD-9-CM 代碼	ICD-10- CM/PCS	備註
醫院總額	023-醫院門診新陳代謝及心血管兩系統疾病之慢性病案件開藥天數小於等於21日之案件占率過高	心臟病(11)	五、心臟病（11）	393-398.99	I050-I099	
			五、心臟病（11）	410.00-410.92	I2101-I229	
			五、心臟病（11）	411.0-414.9	I200-I209	
			五、心臟病（11）	411.0-414.9	I240-I259	
			五、心臟病（11）	427.0-427.9	I462-I499	
			五、心臟病（11）	427.0-427.9	R001	
			五、心臟病（11）	428.0-429.9	I230-I238	
			五、心臟病（11）	428.0-429.9	I2510	
			五、心臟病（11）	428.0-429.9	I501-I52	
			五、心臟病（11）	428.0-429.9	I970-I97191	
		高血壓(02)	五、高血壓（02）	402.00-402.91	I110-I119	
			五、高血壓（02）	405.01-405.99	I150-I159	
			五、高血壓（02）	405.01-405.99	N262	
		腦血管病變(14)	五、腦血管病變（14）	430-434.9	I6000-I669	
			五、腦血管病變（14）	436	I6789	
			五、腦血管病變（14）	437.0	I672	
		動脈粥樣硬化(57)	五、動脈粥樣硬化（57）	440.0-440.9	I700-I7092	
			五、動脈粥樣硬化（57）	440.0-440.9	I75011-I7589	
		動脈栓塞及血栓症(58)	五、動脈栓塞及血栓症（58）	444.0-444.9	I7401-I749	
		雷諾氏病(26)	五、雷諾氏病（26）	441.0-443.9	I7100-I739	
			五、雷諾氏病（26）	441.0-443.9	I7771-I7779	
			五、雷諾氏病（26）	441.0-443.9	I790-I798	
			五、雷諾氏病（26）	446.0-448.9	I770-I776	
			五、雷諾氏病（26）	446.0-448.9	I7789-I789	
			五、雷諾氏病（26）	446.0-448.9	M300-M319	
		川崎病併發心臟血管異常者(78)	五、川崎病併發心臟血管異常者（78）	441.0-443.9	I7100-I739	
			五、川崎病併發心臟血管異常者（78）	441.0-443.9	I7771-I7779	
			五、川崎病併發心臟血管異常者（78）	441.0-443.9	I790-I798	

		五、川崎病併發心臟血管異常者（78）	446.0-448.9	I770-I776	
		五、川崎病併發心臟血管異常者（78）	446.0-448.9	I7789-I789	
		五、川崎病併發心臟血管異常者（78）	446.0-448.9	M300-M319	

指標名稱	024-醫院門診 BERBERINE 處方率居於同儕極端值 <u>(本指標刪除)</u>
實施目的	減少無效率之處方及用藥
指標定義	分子－門診給藥案件中開立 BERBERINE 藥品處方之案件數。 分母－門診給藥案件數（給藥案件：藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6、A、B、C、D 其中一種）。 排除預防保健(A3)、老人流感疫苗注射(D2)案件；排除診察費為0案件。 BERBERINE 成分藥品：藥品成分名稱含 BERBERINE。
指標屬性	負向
分析單位	依院所按月分析
分析範圍	醫院總額部門
處理方式	處方率超過同儕99百分位值者，超過部分不予支付。 不予支付點數＝[（院所處方率－同儕99百分位值） / 院所處方率] * 該藥品總申報點數（四捨五入至整數） 同儕99百分位值：0.5%
<u>停止辦理起日</u>	<u>111年8月1日(費用年月)停止辦理</u>

指標名稱	025-醫院門診 PSYLLIUM HUSK 處方率居於同儕極端值 <u>(本指標刪除)</u>
實施目的	減少無效率之處方及用藥
指標定義	分子—門診給藥案件中開立 PSYLLIUM HUSK 藥品處方之案件數。 分母—門診給藥案件數（給藥案件：藥費不為0，或給藥天數不為0，或處方調劑方式為1、0、6、A、B、C、D 其中一種）。 排除預防保健(A3)、老人流感疫苗注射(D2)案件；排除診察費為0案件。 PSYLLIUM HUSK 成分藥品：ATC 分類為 A06AC01。
指標屬性	負向
分析單位	依院所按月分析
分析範圍	醫院總額部門
處理方式	處方率超過同儕97百分位值者，超過部分不予支付。 不予支付點數=[（院所處方率－同儕97百分位值）/院所處方率] *該藥品總申報點數（四捨五入至整數） 同儕97百分位值：0.3%
<u>停止辦理起日</u>	<u>111年8月1日(費用年月)停止辦理</u>

指標名稱	035-糖尿病用藥新一代 Sulfonylureas 類型與 Meglitinides 類型藥品合併使用比率偏高 <u>(本指標刪除)</u>
實施目的	減少糖尿病人不當適用藥
指標定義	合併使用案件比率＝同案件同時申報新一代 Sulfonylureas 類藥品與 Meglitinides 類藥品2種用藥案件數 /同案件申報新一代 Sulfonylureas 類藥品或 Meglitinides 類藥品任1種用藥案件數(其他非新一代 Sulfonylureas 藥品除外) (1) 新一代 sulfonylureas 藥品成分名稱及其 WHO/ATC 代碼如下： GLIBENCLAMIDE(A10BB01) GLIBORNURIDE(A10BB04) GLIPIZIDE(A10BB07) GLIQUIDONE(A10BB08) GLICLAZIDE(A10BB09) GLISOXEPIDE(A10BB11) CLIMEPIRIDE(A10BB12) (2) meglitinides 藥品成分名稱及其 WHO/ATC 代碼如下： REPAGLINIDE(A10BX02) NATEGLINIDE(A10BX03)
指標屬性	負向
分析單位	依院所按月分析
分析範圍	醫院總額及西醫基層總額部門
處理方式	按月依院所分析，西醫基層診所糖尿病用藥新一代 Sulfonylureas 類藥品與 Meglitinides 類藥品合併使用案件比率超過95百分位部分核減。 不予支付點數公式： 核減點數 = ((診所合併使用比率 - 95百分位比率(目前為2.54%)) * 同案件申報新一代 Sulfonylureas 類藥品或 Meglitinides 類藥品任1種用藥案件數) / 新一代 sulfonylureas 件數 * 新一代 sulfonylureas 醫令點數總合
<u>停止辦理起日</u>	<u>111年8月1日(費用年月)停止辦理</u>

指標名稱	036-醫院門診同院同一病人每季申報 Zolpidem 開藥量(DDD)超量 (本指標刪除)
實施目的	降低不當之用藥型態，減少重覆用藥。
指標定義	同院同一病人每季申報 Zolpidem 開藥量(DDD)超量。 資料範圍：門診申報 Zolpidem 之病人歸戶分析(含藥局資料) Zolpidem 藥品：藥品成分碼「2824801810」、「2824801820」 Zolpidem 開藥量(DDD)：依 WHO ATC/DDD Index 建議之每人日劑量為10mg 排除神經科及精神科就醫科別案件。
指標屬性	負向
分析單位	依院所按季分析
分析範圍	醫院總額部門
處理方式	同院同一病人每季申報 Zolpidem 開藥量(DDD)超過閾值 DDD 部分不予支付藥費。 不予支付點數=[同一醫院內每季 Zolpidem 藥品總開藥量(DDD)超過當季閾值 DDD 以上病人開藥量 DDD 總和-同一醫院內每季 Zolpidem 藥品總開藥量(DDD)超過當季閾值 DDD 以上病人數*當季閾值]*(Zolpidem 藥品申報總點數/Zolpidem 藥品總開藥量) 閾值：第1季為91天*2=182；第2季：91天*2=182；第3季：92天*2=184；第4季：92天*2=184
停止辦理起日	111年8月1日(費用年月)停止辦理