## 「藥品給付規定」修訂對照表 第9節 抗癌瘤藥物 Antineoplastic drugs

(自107年7月1日生效)

修正後給付規定	原給付規定
9.63. Lenvatinib (如	
Lenvima)(107/7/1)	
用於放射性碘治療無效之局部晚	
期或轉移性的進行性	
(progressive)分化型甲狀腺癌	
(RAI-R DTC):	
1. 需經事前審查核准後使用,每	
次申請之療程以3個月為限,	
送審時需檢送影像資料,每3	
個月評估一次。	
2. Lenvatinib 與 sorafenib 不得	
合併使用。	
9.34. Sorafenib (★ Nexavar):	9.34. Sorafenib (如 Nexavar):
(98/10/1、100/6/1、	(98/10/1、100/6/1、
101/8/1、104/6/1、	101/8/1、104/6/1、
105/11/1、106/1/1 <u>、</u>	105/11/1、106/1/1)
<u>107/7/1</u> )	
1. 晚期腎細胞癌部分:(略)	1. 晚期腎細胞癌部分:(略)
2. 晚期肝細胞癌部分:(略)	2. 晚期肝細胞癌部分:(略)
3. 用於放射性碘治療無效之局部	3. 用於放射性碘治療無效之局部
晚期或轉移性的進行性	晚期或轉移性的進行性
(progressive)分化型甲狀腺	(progressive)分化型甲狀腺
癌(RAI-R DTC):(106/1/1)	癌(RAI-R DTC):(106/1/1)
(1)放射性碘治療無效之局部晚期	(1)放射性碘治療無效之局部晚期

或轉移性的進行性 (progressive)分化型甲狀腺 癌。

- 次申請之療程以3個月為限, 送審時需檢送影像資料,每3 個月評估一次。
- (3)Sorafenib 與 lenvatinib 不 得合併使用。(107/7/1)

- 或轉移性的進行性 (progressive)分化型甲狀腺 癌。
- (2) 需經事前審查核准後使用,每 (2) 需經事前審查核准後使用,每 次申請之療程以3個月為限, 送審時需檢送影像資料,每3 個月評估一次。

備註: 劃線部分為新修訂規定