## 附表二十三:全民健康保險使用 rituximab 用於類風濕性關節炎申請表

				初次治	療				
醫院代號	醫院名稱	申請日期							
病人姓名	性別	出生日期							
身分證號	病歷號碼	<b>生田和</b> 門	自 年	月	日				
藥品代碼	用法用量	使用期間	至 年	月	日				
Etanercep Adalimun Golimum	a壞死因子(anti-TNF)未 t mg/ week nab mg/ two weeks ab mg/ month etanercept、adalimumab 或	☐ DAS28 總 ☐ DAS28 總	恩積分下降 恩積分仍≧ 或以上之	3.2 者					
		-1 -1 -2 / 14 15 mm -2							
────────────────────────────────────	度死因子(TNF)抑制療法無法 是不良反應之情形如副作用、發 ek 引起之不良事件:	後生 TB 或惡性腫瘤等	):						
☐ HBsAg + -		☐ Anti-HCV	+ -						
□ 符合「須払	非除或停止 rituximab 使用。	之情形」							
□ 是 □ 否	是否有 rituximab 仿單記載之禁	禁忌情形。							
□ 是 □ 否	□ 是 是 是 是 sy rituximah 過敏。								
□ 是	病患是否罹患重度活動性感染	症。							
 □ 是 □ 否	未經完整治療之結核病的病患 檢附潛伏結核感染篩檢紀錄及		療未達四週	]者,申請日	寺應				
 □ 是 □ 否	病患是否罹患重度心衰竭(Ne		n class IV)	0					
□ 是									

重	緽	潦	程
生	小双	ソイ	/ 土

醫院代號	醫院名稱	申請日期				
病人姓名	性別	出生日期				
身分證號	病歷號碼	<b>4 m 15 m</b>	自	年	月	日
藥品代碼	用法用量	使用期間	至	年	月	日

使用 rituxir	nab 療效	<u>t:</u>				
(申請第1=	欠重複源	程者	填寫	初次療效;	申請	第 2 次以上重複療程者,填寫前兩
次療效)						
Day 1	年	月	日		mg,	DAS28 總積分
Day 15 _	年	月	日		mg,	
Week 21	年	月	日,	DAS28 總積	分	
☐ DAS	28 總積分	个下降程	度 ≧	1.2 (下降_		分),或 🔲 DAS28 總積分 < 3.2 者
Day 1	年	月	日	1	mg,	DAS28 總積分
						(給藥時機為 □ DAS28 總積分 ≥ 3.2
						者,或 □DAS28 總積分上升 ≥ 0.6)
Week 21	年	月	日,	DAS28 總積	分	
☐ DAS	28 總積分	个下降程	度 ≧	1.2 (下降_		分),或 🔲 DAS28 總積分 < 3.2 者
(請檢附當)	時申報1	ituxim	ab 之	相關資料)		
<b>沙庞温仰由</b>	日不改	<b>止</b>	亩从(	<b>建沙加</b> 一百日	5 ルコ	. 叮火上四千七边放 刀丁占古从改儿。
冶漈逈柱中	<b></b> 在省份	王个尺	争什(	請說明不良制	<b>手作:</b> 发	四肝炎或嚴重感染等,及不良事件發生之
時間):						
1.17)						

□ 符合「須排	除或停止 rituximab 使用之情形」
□ 是 □ 否	是否有 rituximab 仿單記載之禁忌情形。
□ 是 □ 否	是否對 rituximab 過敏。
□ 是 □ 否	病患是否罹患重度活動性感染症。
□ 是 □ 否	未經完整治療之結核病的病患(包括潛伏結核感染治療未達四週者,申請時應檢附潛伏結核感染篩檢紀錄及治療紀錄供審查)。
□ 是 □ 否	病患是否罹患重度心衰竭(New York Heart Association class IV)。
□ 是 □ 否	婦女是否正在懷孕或授乳。
□ 是 □ 否	使用 rituximab 發生不良事件(如藥物引起的嚴重毒性、嚴重的感染性疾病)

28 處關節疾病活動度評估〈Disease Activity Score, DAS 28〉												
	評估時間	引年_	月	日		<b>『</b> 年_						
	DAS28 和	DAS28 積分 :				DAS28 積分 :						
	右		左		右		左					
	觸痛	腫脹	觸痛	腫脹	觸痛	腫脹	觸痛	腫脹				
<b>肩關節</b>												
手肘關節												
手腕關節												
MCP 關節 I												
MCP 關節 II												
MCP 關節 III												
MCP 關節 IV												
MCP 關節 V												
姆指指間關節												
PIP 關節 II												
PIP 關節 III												
PIP 關節 IV												
PIP 關節 V												
膝關節												
觸痛關節之總數(左邊+ 右邊)			-				-					
腫脹關節之總數(左邊+ 右邊)			-				-					
紅血球沉降速率		毫米/小時										
整體健康狀態評估												
整體健康狀態評估(general health assessment): 100 mm 圖像模擬量表中所呈現的整體健康狀態。												
申請醫師 (簽名蓋章):												