

附表一、全民健康保險重大傷病項目及其證明有效期限

104年12月31日前適用：

ICD-9-CM 碼 2001年版	重大傷病項目	英文疾病名稱	證明 有效期限
140-208	一、需積極或長期治療之癌症。 惡性腫瘤	Malignant neoplasm	五年
286.0	二、先天性凝血因子異常。 (一) 先天性第八凝血因子異常〔A型血友病〕。	Congenital factor VIII disorder	永久
286.1	(二) 先天性第九凝血因子異常〔B型血友病〕。	Congenital factor IX disorder	
286.2	(三) 先天性第十一凝血因子異常〔C型血友病〕。	Congenital factor XI deficiency	
286.3	(四) 其他凝血因子先天性缺乏症異常。	Congenital deficiency of other clotting factors	
282	三、嚴重溶血性及再生不良性貧血〔血紅素未經治療，成人經常低於8gm/dl以下，新生兒經常低於12gm/dl以下者〕。 (一) 遺傳性溶血性貧血	Hereditary hemolytic anemias	五年
283	(二) 後天性溶血性貧血	Acquired hemolytic anemias	
284	(三) 再生不良性貧血	Aplastic anemias	
585	四、慢性腎衰竭〔尿毒症〕，必須接受定期透析治療者。 (一) 慢性腎衰竭	Chronic Renal failure (End-stage renal disease)	永久：申請時已確定需定期透析者。
403.01、403.11、 403.91	(二) 高血壓性腎臟病伴有腎衰竭	Hypertensive renal disease with renal failure	三個月：申請時尚無法確定需定期透析者
404.02、 404.03、 404.12、	(三) 高血壓性心臟及腎臟病伴有腎衰竭	Hypertensive heart and renal disease with renal failure	

404.13、 404.92、404.93			
710.0 710.1 714.0、 714.30~714.33 710.4 710.3 446.0 446.2 446.4 446.5 443.1 446.7 446.1 136.1 694.4 710.2 555 556.0~556.6、 556.8~556.9	五、需終身治療之全身性自體免疫症候群。 (一) 紅斑性狼瘡 (二) 全身性硬化症 (三) 類風濕關節炎〔符合1987美國風濕病學院修訂之診斷標準，含青年型類風濕關節炎〕 (四) 多發性肌炎 (五) 皮膚炎 (六) 血管炎 1.結節狀多動脈炎 2.過敏性血管炎 3.韋格納氏肉芽腫 4.巨細胞動脈炎 5.血栓閉鎖性血管炎 6.閉鎖式動脈炎 7.急性發熱性黏膜皮膚淋巴結徵候群(川崎病) 8.貝賽特氏病 (七) 天皰瘡 (八) 乾燥症 (九) 克隆氏症 (十) 慢性潰瘍性結腸炎	Systemic lupus erythematosus Systemic sclerosis Rheumatoid arthritis Rheumatoid arthritis juvenile Polymyositis Dermatomyositis Vasculitis Polyarteritis nodosa Hypersensitivity angiitis Wegener's granulomatosis Giant cell arteritis Thromboangiitis obliterans (Buerger's disease) Takayasu's disease Kawasaki disease Behcet's disease Pemphigus Sjogren's syndrome Crohn's disease Ulcerative colitis	永久
290	六、慢性精神病〔符合以下診斷，而病情已經慢性化者，除第(一)項外，限由精神科專科醫師所開具之診斷書並加註專科醫師證號〕 (一) 老年期及初老年期器質性精神病態【限由精神科或神經科專科醫師開具之診斷書並加註專科醫師證號】	Senile and presenile organic psychotic conditions	永久

293.1	(二) 亞急性譫妄	Subacute delirium	六個月 (每六個月重新評估)
294	(三) 其他器質性精神病態	Other organic psychotic conditions (chronic)	二年：首次 永久：續發
295	(四) 思覺失調症	Schizophrenic disorders	永久
296	(五) 情感性精神病	Affective psychoses	二年：首次 永久：續發
297	(六) 妄想狀態	Paranoid states	二年：首次 永久：續發
299	(七) 源自兒童期之精神病	Psychoses with origin specific to childhood	
299.0	1. 幼兒自閉症	Infantile autism	五年：首次 永久：續發
299.1	2. 崩解性精神病	Disintegrative psychoses	五年：首次 永久：續發
299.8	3. 其他源發於兒童期之精神病	Other specified early childhood psychoses	五年：首次 永久：續發
299.9	4. 未明示其他源發於兒童期之精神病	Psychoses with origin specific to childhood unspecified	三年：首次 五年：續發 五年：再發 永久：第四次以後
	七、先天性新陳代謝異常疾病〔G6PD 代謝異常除外〕		永久
243 250.01、 250.03、	(一) 先天性甲狀腺功能不足 (二) 胰島素依賴型糖尿病	Congenital hypothyroidism Type I diabetes mellitus	

250.11、250.13、 250.21、 250.23、 250.31、 250.33、 250.41、 250.43、 250.51、 250.53、 250.61、 250.63、 250.71、 250.73、 250.81、 250.83、 250.91、 250.93、 253.5 255.2 270	(三) 尿崩症	Diabetes insipidus	
271.0 271.1 272.1 272.6 272.7 272.9 275.1 275.40~275.42、 275.49 277.2 277.5 277.8 277.9	(四) 先天性腎上腺泌尿道 症候群 (五) 氨基酸輸送與代謝之 失調 (六) 肝醣貯積症 (七) 半乳糖血症 (八) 純高甘油脂血症 (九) 脂質營養不良症 (十) 脂肪代謝障礙 (十一) 脂質代謝失調症 (十二) 銅代謝失調症 (十三) 鈣代謝失調症 (十四) Purine 及 Pyrimidine 之其他代謝失調症 (十五) 黏多醣症 (十六) 其他特定之新陳代 謝 失調症 (十七) 新陳代謝失調症	Congenital adrenal hyperplasia Disorders of amino-acid transport and metabolism Glycogen storage disease Galactosemia Pure hyperglyceridemia Lipodystrophy Lipidoses Disorders of lipid metabolism Disorders of copper metabolism Disorders of calcium metabolism Other disorders of purine and pyrimidine metabolism Mucopolysaccharidosis Other specified disorders of metabolism Disorders of metabolism	
	八、心、肺、胃腸、腎臟、 神經、骨骼系統等之先天性 畸形及染色體異常		

740	(一) 無腦症及類似畸形	Anencephalus and similar anomalies	永久
742	(二) 神經系統之其他先天性畸形	Other congenital anomalies of nervous system	三年
745~746	(三) 先天性心球〔胚胎〕及心臟中隔閉合之畸形或心臟之其他先天性畸形	Bulbus cordis anomalies and anomalies of cardiac septal closure or other congenital anomalies of heart	三年
747	(四) 循環系統之其他先天性畸形	Other congenital anomalies of circulatory system	三年
748.4	(五) 先天性肺囊腫	Congenital cystic lung disease	永久
748.5	(六) 肺缺乏症形成不全及形成異常	Agenesis, hypoplasia and dysplasia of lung	永久
748.6	(七) 肺之其他畸形	Other anomalies of lung	永久
751	(八) 消化系統之其他先天性畸形	Other congenital anomalies of digestive system	永久
753.0	(九) 腎缺乏症及形成異常	Renal agenesis and dysgenesis	永久
753.1	(十) 囊腫性腎病	Cystic kidney disease	永久
753.20~753.23、 753.29	(十一) 腎盂及輸尿管之阻塞性缺陷	Obstructive defects of renal pelvis and ureter	永久
753.3	(十二) 腎之其他明示畸形	Other specified anomalies of kidney	永久
756.4	(十三) 軟骨形成異常	Chondrodystrophy	永久
758	(十四) 染色體異常	Chromosomal anomalies	永久
749.01~749.04、 749.11~749.14、 749.21~749.25	(十五) 先天性畸形唇顎裂限需多次手術治療及語言復健者〕	Congenital cleft palate and cleft lip	三年
948.2~948.9	九、燒燙傷面積達全身百分之二十以上；或顏面燒燙傷合併五官功能障礙者。		一年
940	(一) 體表面積之大於20%之燒傷	Burn of >20% of total body surface	
941.5	(二) 顏面燒燙傷 1.眼及其附屬器官之燒傷 2.臉及頭之燒傷，深部組織壞死（深三度），伴有身體部位損害。	Burn confined to eye and adnexa Burn of face and head, deep necrosis of underlying tissue (deep third degree) with loss of a body part	
	十、接受腎臟、心臟、肺臟、肝臟、骨髓、胰臟及小腸移植後之追蹤治療。		

V42.0	(一) 腎臟移植手術後之追蹤治療	Kidney replaced by transplant	永久
V42.1	(二) 心臟移植手術後之追蹤治療	Heart replaced by transplant	永久
V42.6	(三) 肺臟移植手術後之追蹤治療	Lung replaced by transplant	永久
V42.7	(四) 肝臟移植手術後之追蹤治療	Liver replaced by transplant	永久
V42.81~V42.82	(五) 骨髓移植手術後之追蹤治療	Bone marrow replaced by transplant	五年
V42.83	(六) 胰臟移植手術後之追蹤治療	Pancreas replaced by transplant	永久
V42.84	(七) 小腸移植手術後之追蹤治療	Intestines replaced by transplant	永久
996.81	(八) 腎臟移植併發症	Complication of transplanted kidney	永久
996.82	(九) 肝臟移植併發症	Complication of transplanted liver	永久
996.83	(十) 心臟移植併發症	Complication of transplanted heart	永久
996.84	(十一) 肺臟移植併發症	Complication of transplanted lung	永久
996.85	(十二) 骨髓移植併發症	Complication of transplanted bone marrow	五年
996.86	(十三) 胰臟移植併發症	Complication of transplanted pancreas	永久
996.87	(十四) 小腸移植併發症	Complications of transplanted intestine	永久
045.1 343 344+138	十一、小兒麻痺、腦性麻痺所引起之神經、肌肉、骨骼、肺臟等之併發症者(其身心障礙等級在中度以上者)。 (一) 急性脊髓灰白質炎併有其他麻痺者 (二) 嬰兒腦性麻痺 (三) 其他麻痺性徵候群(急性脊髓灰白質炎之後期影響併有提及麻痺性徵候群)	Acute poliomyelitis with other paralysis Infantile cerebral palsy Other paralytic syndromes late effects of acute poliomyelitis	永久
959.99	十二、重大創傷且其嚴重程度到達創傷嚴重程度分數十六分以上者 (INJURY SEVERITY)	Major trauma rated 16 or above on the severity scale (injury severity score \geq 16)	一年：首次 三年：續發

	SCORE ≥ 16) (※植物人狀態不可以 ISS 計算)		
518.85	十三、因呼吸衰竭需長期使用呼吸器符合下列任一項者： (一) 使用侵襲性呼吸輔助器二十一天以上者 (二) 使用侵襲性呼吸輔助器改善後，改用非侵襲性陽壓呼吸治療總計二十一天以上者 (三) 使用侵襲性呼吸輔助器後改用負壓呼吸輔助器總計二十一天以上者 (四) 特殊疾病(末期心衰竭、慢性呼吸道疾病、原發性神經原肌肉病變、慢性換氣不足症候群)而須使用非侵襲性陽壓呼吸治療總計二十一天以上者。	Long-term mechanical ventilation, defined as one of the following: 1. Invasive mechanical ventilation for 21 or more days. 2. Invasive mechanical ventilation followed by non-invasive ventilation, with a total duration of 21 or more days. 3. Invasive mechanical ventilation followed by negative pressure ventilation, with a total duration of 21 or more days. 4. Specific diseases, e.g., End stage heart failure, chronic pulmonary diseases, primary neuromuscular diseases, chronic hypoventilation syndrome, which require non-invasive ventilation for 21 or more days.	四十二日：首次 三個月：續發 一年：第三次以後
261.0	以上天數計算須符合連續使用定義原則		
261.1	十四 (一) 因腸道大量切除或失去功能引起之嚴重營養不良者，給予全靜脈營養已超過三十天，且病情已達穩定狀態，口攝飲食仍無法提供足量營養者。 (二) 其他慢性疾病之嚴重營養不良者，給予全靜脈營養已超過三十天，且病情已達穩定	Patients suffering from severe malnutrition due to major enterectomy, intestinal failure already on a fully intravenous diet for 30 days, and unable to obtain sufficient nutrition through an oral diet Patients suffering from severe malnutrition due to other chronic disease already on a fully intravenous diet for 30 days, and unable to obtain sufficient nutrition through an oral diet	三個月：首次 三年：續發

	狀態，口攝飲食仍無法提供足量營養者。		
993.3 958.0	十五、因潛水、或減壓不當引起之嚴重型減壓病或空氣栓塞症，伴有呼吸、循環或神經系統之併發症且需長期治療者。 (一) 減壓病 (二) 空氣栓塞症	Decompression sickness Air embolism	永久 三年
358.0	十六、重症肌無力症	Myasthenia gravis	三年
279.00、279.06 279.08 279.1 279.2 279.3 279.8	十七、先天性免疫不全症 (一) 低丙種球蛋白血症 (二) 選擇性免疫球蛋白缺乏合併反覆相關之感染 (三) 細胞性免疫缺乏症 (四) 複合型免疫缺乏症 (五) 吞噬細胞功能低下症 (六) 其他免疫疾病	Hypogammaglobulinemia Selective immunoglobulin deficiency combined with repeated related infection Deficiency of cell-mediated immunity Combined immunity deficiency Phagocyte deficiency(chronic granulomatous disease) Other specified disorder of immune mechanism	五年
806 952 336	十八、脊髓損傷或病變所引起之神經、肌肉、皮膚、骨骼、心肺、泌尿及腸胃等之併發症者(其身心障礙等級在中度以上者) (一) 脊柱骨折，伴有脊髓病灶 (二) 無明顯脊椎損傷之脊髓傷害 (三) 其他脊髓病變	Fracture of vertebral column with spinal cord injury Spinal cord injury without evidence of spinal bone injury Other disease of spinal cord	永久
	十九、職業病 (以勞工保險條例第三十四條第一項規定之職業病種類表所載職業病範圍為限；適用對象限已退休之未具勞工保險被保險人身份之保險對象；具勞工保險被保險人身份者，應依	Occupational disease	三年：首次 永久：續發

500 501 502 503 505	勞工保險職業病就醫規定辦理，亦免自行負擔部分醫療費用) (一) 煤礦工人塵肺症 (二) 石綿沉著症 (三) 其他矽石或矽鹽所致之塵肺症 (四) 其他無機性塵埃所致之塵肺症 (五) 塵肺症	Coal workers' pneumoconiosis Asbestosis Pneumoconiosis due to other silica or silicates Pneumoconiosis due to other inorganic dust Pneumoconiosis	
4304 431、432 433、434 435~437	二十、急性腦血管疾病 (限急性發作後一個月內) (一) 蜘蛛膜下腔出血 (二) 腦內出血 (三) 腦梗塞 (四) 其他腦血管疾病	Cerebrovascular disease (acute stage) Subarachnoid hemorrhage Intracerebral hemorrhage Cerebral infarction Other cerebrovascular disease	急性發作後一個月內由醫師逕行認定免申請證明
340	二十一、多發性硬化症	Multiple sclerosis	五年
359.0、359.1	二十二、先天性肌肉萎縮症	Congenital muscular dystrophy	永久
757.39 757.9 757.1	二十三、外皮之先天畸形 (一) 先天性水泡性表皮鬆懈症 (二) 先天性之外皮畸形 (三) 先天性魚鱗癬症 (穿山甲症)	Congenital anomalies integument Congenital epidermolysis bullosa Congenital anomalies of the integument Ichthyosis congenita	永久
030	二十四、漢生病	Leprosy (Hansen's disease)	永久
571.2、571.5、 571.6	二十五、肝硬化症，併有下列情形之一者： 一) 腹水無法控制 二) 食道或胃靜脈曲張出血 三) 肝昏迷或肝代償不全	Liver cirrhosis with complication Ascites with poor control Esophageal or gastric varicosis bleeding Hepatic coma or liver dyscompensated	五年
765.90	二十六、早產兒所引起之神經、肌肉、骨骼、心臟、肺臟等之併發症。 (一) 早產兒出生後三個月內因神經、肌肉、骨骼、心臟、肺臟 (含支氣管) 等之併發症	Neurological, muscular, skeletal, cardiac or pulmonary complications due to premature infants to have admission care	由醫師逕行認定免申請證明

765.99	住院者 (二) 早產兒出生滿三個月後，經身心障礙等級評鑑為中度以上，領有社政單位核發之身心障礙手冊者	within three months birth. Neurological, muscular, skeletal, cardiac or pulmonary complications due to premature infants certified to have moderate impairments three months of age.	三年
985.1	二十七、砷及其化合物之毒性作用（烏腳病）	Toxic effect of arsenic and its compounds (black foot disease)	永久
335.2	二十八、運動神經元疾病其身心障礙等級在中度以上或須使用呼吸器者【惟經神經內科專科醫師診斷為肌萎縮性側索硬化症者（AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS ICD-9-CM 335.20），不受其身心障礙等級在中度以上或須使用呼吸器之限制】。	Motor neuron disease	永久
046.1	二十九、庫賈氏病	Jakob -Creutzfeldt disease	永久
	三十、經本部公告之罕見疾病，但已列屬前二十九類者除外。	Rare disease	永久

105年1月1日起適用

ICD-10-CM/PCS 碼 2014年版	重大傷病項目	英文疾病名稱	證明有效期限
C73	一、需積極或長期治療之癌症。 (一) 甲狀腺惡性腫瘤	Malignant neoplasm of thyroid gland	三年
C00.0-C06.9、C09.0-C10.9、C12-C14.8 C50.011-C50.929	(二) 口腔、口咽及下咽惡性腫瘤第一期	Malignant neoplasm of oral cavity, oropharynx and hypopharynx stage I	三年
C53.0-C53.9、C55	(三) 乳房惡性腫瘤第一期	Malignant neoplasm of breast stage I	三年
C00.0-C96.9	(四) 子宮頸惡性腫瘤第一期	Malignant neoplasm of cervix uteri stage I	三年

(不含 C73、C94.4、C94.6)	(五)除(一)~(四)之其他惡性腫瘤	other malignant neoplasm	五年
D66 D67 D68.1 D68.2	二、遺傳性凝血因子缺乏。 (一)遺傳性第VIII凝血因子缺乏症 (二)遺傳性第IX凝血因子缺乏症 (三)遺傳性第XI凝血因子缺乏症 (四)其他遺傳性凝血因子缺乏症	Hereditary factor VIII deficiency Hereditary factor IX deficiency Hereditary factor XI deficiency Hereditary deficiency of other clotting factors	永久
D55.0-D58.9 D59.0-D59.9 D46.4、D60.0-D60.9、D61.01-D61.9	三、嚴重溶血性及再生不良性貧血〔血紅素未經治療，成人經常低於8gm/dl以下，新生兒經常低於12gm/dl以下者〕。 (一)遺傳性溶血性貧血 (二)後天性溶血性貧血 (三)再生不良性貧血	Hereditary hemolytic anemias Acquired hemolytic anemias Aplastic anemias	五年
N18.5、N18.6 I12.0 I13.11、I13.2	四、慢性腎衰竭〔尿毒症〕，必須接受定期透析治療者。 (一)慢性腎臟疾病 (二)高血壓性慢性腎臟病伴有第五期慢性腎病或末期腎病 (三)高血壓性心臟及慢性腎臟病伴有心臟衰竭及第五期慢性腎病或末期腎病(高血壓性心臟及慢性腎臟病未伴有心臟衰竭合併第五期慢性腎病或末期腎病)	Chronic kidney disease Hypertensive chronic kidney disease with stage 5 chronic kidney disease or end stage renal disease Hypertensive heart and chronic kidney disease with heart failure and with stage 5 chronic kidney disease, or end stage renal disease (Hypertensive heart and chronic kidney disease without heart failure, with stage 5 chronic kidney disease, or end stage renal disease)	永久：申請時已確定需定期透析者 三個月：申請時尚無法確定需定期透析者
	五、需終身治療之全身性自體免疫		永久

	症候群。		
M32.0-M32.9	(一) 全身性紅斑狼瘡	Systemic lupus erythematosus (SLE)	
M34.0- M34.9	(二) 全身性硬化症	Systemic sclerosis	
M05.70-M06.09、 M06.20-M06.39、 M06.80-M06.89、 M06.9、M08.00- M08.99	(三) 類風濕關節炎〔符合1987美國風濕病學院修訂之診斷標準，含青年型類風濕關節炎〕	Rheumatoid arthritis (Rheumatoid arthritis juvenile)	
M33.20-M33.29	(四) 多發性肌炎	Polymyositis	
M33.00-M33.19 、M33.90-M33.99、 M36.0	(五) 皮多肌炎	Dermatopolymyositis	
M30.0、M30.2、M30.8 M31.0	(六) 血管炎 1. 結節狀多動脈炎 2. 過敏性血管炎	Vasculitis Polyarteritis nodosa Hypersensitivity angiitis	
M31.30、M31.31	3. 韋格納氏肉芽腫	Wegener' s granulomatosis	
M31.5、M31.6 I73.1	4. 巨細胞動脈炎 5. 血栓閉鎖性血管炎	Giant cell arteritis Thromboangiitis obliterans (Buerger' s disease)	
M31.4	6. 主動脈弓症候群	Aortic arch syndrome (Takayasu)	
M30.3	7. 皮膚粘膜淋巴結綜合症 (川崎病)	Kawasaki disease	
M35.2	8. 貝賽特氏病	Behcet' s disease	
L10.0-L10.9	(七) 天皰瘡	Pemphigus	
M35.00-M35.09	(八) 乾燥症	Sicca syndrome	
K50.00-K50.919	(九) 克隆氏症	Crohn' s disease	
K51.00-K51.919	(十) 慢性潰瘍性結腸炎	Ulcerative colitis	
F01.50、F01.51、 F03.90、F03.91	六、慢性精神病〔符合以下診斷，而病情已經慢性化者，除第(一)項外，限由精神科專科醫師所開具之診斷書並加註專科醫師證號〕 (一) 失智症(具器質性病態)【限由精神科或神經科專科醫師開具之診斷書並加註專科醫師證號】	Unspecified dementia	永久

F05	(二) 生理狀況所致之譫妄	Delirium due to known physiological condition	六個月(每六個月重新評估)
F02.80、F02.81、 F06.0、F06.1、F06.8	(三) 其他生理狀況所致之其他精神疾患	Other mental disorders due to known physiological condition	二年：首次 永久：續發
F20.0-F20.9、F25.0-F25.9	(四) 思覺失調症	Schizophrenia	永久
F30.10-F30.13、F30.2-F30.9、F31.0-F31.9、 F32.2-F32.9、F33.2-F33.9	(五) 情感性疾患	Affective disorders	二年：首次 永久：續發
F22	(六) 妄想性疾患	Delusional disorders	二年：首次 永久：續發
	(七) 廣泛性發展疾患	Pervasive developmental disorders	
F84.0	1. 自閉性疾患	Autistic disorder	五年：首次 永久：續發
F84.3	2. 其他兒童期崩解疾患	Other childhood disintegrative disorder	五年：首次 永久：續發
F84.5、F84.8	3. 其他廣泛性發展疾患(含亞斯伯格症候群)	Other pervasive developmental disorders(Asperger's syndrome)	五年：首次 永久：續發
F84.9	4. 未明示之廣泛性發展疾患	Pervasive developmental disorder, unspecified	三年：首次 五年：續發 五年：再發 永久：第四次以後
	七、先天性新陳代謝異常疾病〔G6PD代謝異常除外〕		永久
E00.0-E00.9、 E03.0、E03.1	(一) 先天性缺碘症候群(含先天性甲狀腺低下)	Congenital iodine-deficiency syndrome(Congenital hypothyroidism)	
E10.10-E10.9	(二) 胰島素依賴型糖尿病	Type 1 diabetes mellitus	
E23.2	(三) 尿崩症	Diabetes insipidus	

E25.0-E25.9	(四) 腎上腺性生殖器疾患	Adrenogenital disorders	
E70.0-E71.2、 E72.00-E72.51、 E72.59、E72.8、 E72.9	(五) 氨基酸輸送與代謝之失調	Disorders of amino-acid transport and metabolism	
E74.00-E74.09	(六) 肝糖儲藏疾病		
E74.20-E74.29	(七) 半乳糖血症	Glycogen storage disease	
E78.1	(八) 純高三酸甘油酯血症	Galactosemia	
E88.1	(九) 脂質失養症	Pure hyperglyceridemia	
E75.21-E75.22、 E75.240-E75.249、 E75.3、E77.0-E77.9	(十) 神經脂質代謝疾患	Lipodystrophy Disorders of sphingolipid metabolism	
E75.6、E78.70、 E78.9	(十一) 脂質代謝疾患	Disorders of lipid metabolism	
E83.00-E83.09	(十二) 銅代謝疾患	Disorders of copper metabolism	
E20.1、E83.50- E83.59、E83.81	(十三) 鈣代謝疾患	Disorders of calcium metabolism	
D81.3、D81.5、 E79.1-E79.9	(十四) 嘌呤及嘧啶代謝疾患	Disorders of purine and pyrimidine metabolism	
E76.01-E76.9	(十五) 葡萄糖胺聚合醣代謝疾患	Disorders of glycosaminoglycan metabolism	
E71.310-E71.548、 E80.3、E88.40- E88.89、H49.811- H49.819	(十六) 其他特定之新陳代謝疾患	Other specified disorders of metabolism	
E88.9	(十七) 新陳代謝疾患	Metabolic disorder, unspecified	
Q00.0-Q00.2	八、心、肺、胃腸、腎臟、神經、 骨骼系統等之先天性畸形及染色體 異常 (一) 無腦症及類似畸形	Anencephaly and similar malformations	永久
G90.1、Q01.0-	(二) 神經系統之其他先天性畸形	Other congenital	三年

Q04.9、Q06.0- Q06.9、Q07.8、Q07.9		anomalies of nervous system	
Q20.0-Q24.9	(三) 先天性心球〔胚胎〕及心臟中隔閉合之畸形或心臟之其他先天性畸形	Bulbus cordis anomalies and anomalies of cardiac septal closure or other congenital anomalies of heart	三年
Q25.0-Q28.9	(四) 循環系統之其他先天性畸形	Other congenital anomalies of circulatory system	三年
Q33.0	(五) 先天性肺囊腫	Congenital cystic lung	永久
Q33.3、Q33.6	(六) 肺缺乏症形成不全及形成異常	Agenesis, hypoplasia and dysplasia of lung	永久
Q33.8、Q33.9	(七) 肺之其他畸形	Other congenital malformations of lung	永久
Q41.0-Q45.9	(八) 消化系統之其他先天性畸形	Other congenital anomalies of digestive system	永久
Q60.0-Q60.6	(九) 腎無發育及腎其他縮減缺陷	Renal agenesis and other reduction defects of kidney	永久
Q61.00-Q61.9	(十) 腎囊腫性疾病	Cystic kidney disease	永久
Q62.0-Q62.39	(十一) 先天性腎盂及輸尿管之阻塞性缺陷	Congenital Obstructive defects of renal pelvis and ureter	永久
Q63.0-Q63.9	(十二) 先天性腎其他畸形	Other congenital malformations of kidney	永久
Q77.0-Q77.2、 Q77.4、Q77.5、 Q77.7-Q77.9、Q78.4	(十三) 骨軟骨發育不良伴有管狀骨及脊椎生長缺陷	Osteochondrodysplasia with defects of growth of tubular bones and spine	永久
Q90.0-Q99.1、 Q99.8、Q99.9	(十四) 染色體異常	Chromosomal abnormalities	永久
Q35.1-Q35.7、Q36.0- Q37.9	(十五) 先天性畸形唇顎裂〔限需多次手術治療及語言復健者〕	Congenital cleft palate and cleft lip	三年
	九、燒燙傷面積達全身百分之二十以上；或顏面燒燙傷合併五官功能障礙者。		一年

<p>A80.0-A80.2、A80.30-A80.39</p> <p>G80.0-G80.2、G80.4-G80.9</p> <p>(G82.20-G82.54、G83.0-G83.9)+(B91、G14)</p>	<p>發症者（其身心障礙等級在中度以上者）。</p> <p>（一）急性脊髓灰白質炎併有其他麻痺者</p> <p>（二）嬰兒腦性麻痺</p> <p>（三）其他麻痺性徵候群（急性脊髓灰白質炎之後期影響併有提及麻痺性徵候群）</p>	<p>Acute poliomyelitis with other paralysis</p> <p>Cerebral palsy</p> <p>Other paralytic syndromes (late effects of acute poliomyelitis)</p>	
<p>T07</p>	<p>十二、重大創傷且其嚴重程度到達創傷嚴重程度分數十六分以上者</p> <p>(INJURY SEVERITY SCORE ≥ 16)</p> <p>(※植物人狀態不可以 ISS 計算)</p>	<p>Major trauma rated 16 or above on the severity scale (INJURY SEVERITY SCORE ≥ 16)</p>	<p>一年：首次 三年：續發</p>
<p>Z99.11</p>	<p>十三、因呼吸衰竭需長期使用呼吸器符合下列任一項者：</p> <p>（一）使用侵襲性呼吸輔助器二十一天以上者</p> <p>（二）使用侵襲性呼吸輔助器改善後，改用非侵襲性陽壓呼吸治療總計二十一天以上者</p> <p>（三）使用侵襲性呼吸輔助器後改用負壓呼吸輔助器總計二十一天以上者</p> <p>（四）特殊疾病(末期心衰竭、慢性呼吸道疾病、原發性神經肌肉病變、慢性換氣不足症候群)而須使用非侵襲性陽壓呼吸治療總計二十一天以上者。</p>	<p>Long-term mechanical ventilation, defined as one of the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Invasive mechanical ventilation for 21 or more days. 2. Invasive mechanical ventilation followed by non-invasive ventilation, with a total duration of 21 or more days. 3. Invasive mechanical ventilation followed by negative pressure ventilation, with a total duration of 21 or more days. 4. Specific diseases, e.g., End stage heart failure, chronic pulmonary diseases, primary neuromuscular diseases, chronic hypoventilation syndrome, which require 	<p>四十二日：首次 三個月：續發 一年：第三次以後</p>

		non-invasive ventilation for 21 or more days.	
	以上天數計算須符合連續使用定義原則		
E41	十四 (一) 因腸道大量切除或失去功能引起之嚴重營養不良者，給予全靜脈營養已超過三十天，且病情已達穩定狀態，口攝飲食仍無法提供足量營養者。	Patients suffering from severe malnutrition due to major enterectomy, intestinal failure already on a fully intravenous diet for 30 days, and unable to obtain sufficient nutrition through an oral diet	三個月：首次 三年：續發
E43	(二) 其他慢性疾病之嚴重營養不良者，給予全靜脈營養已超過三十天，且病情已達穩定狀態，口攝飲食仍無法提供足量營養者。	Patients suffering from severe malnutrition due to other chronic disease already on a fully intravenous diet for 30 days, and unable to obtain sufficient nutrition through an oral diet	
T70.3XXA	十五、因潛水、或減壓不當引起之嚴重型減壓病或空氣栓塞症，伴有呼吸、循環或神經系統之併發症且需長期治療者。 (一) 減壓病	Decompression sickness	永久
T79.0XXA	(二) 空氣栓塞症	Air embolism	三年
G70.00、G70.01	十六、重症肌無力症	Myasthenia gravis	三年
D80.1、D80.6、 D80.8、D80.9 D81.0-D81.2、 D81.4、D81.6、 D81.7、D81.89 、D81.9 D82.0-D82.9	十七、先天性免疫不全症 (一) 免疫缺乏症伴有主要抗體缺陷 (二) 複合性免疫缺乏症 (三) 與其他重大缺陷相關的免疫缺乏症	Immunodeficiency with predominantly antibody defects Combined immunodeficiencies Immunodeficiency associated with other	五年

D83.0-D83.9	(四) 常見多樣性免疫缺乏症	major defects Common variable immunodeficiency	
D84.0-D84.9	(五) 其他免疫缺乏症	Other immunodeficiencies	
(S12.000A-S12.9XXA) + [(S14.101A-S14.159A)、 (S24.101A-S24.159A)、 (S34.101A-S34.139A)] (第7碼均須為A) S14.101A-S14.159A、 S24.101A-S24.159A、 S34.101A-S34.139A (第7碼均須為A) G32.0、G95.0、 G95.11-G95.89、 G95.9、G99.2	十八、脊髓損傷或病變所引起之神經、肌肉、皮膚、骨骼、心肺、泌尿及腸胃等之併發症者(其身心障礙等級在中度以上者) (一) 脊柱骨折，伴有脊髓病灶 (二) 無明顯脊椎損傷之脊髓傷害 (三) 其他脊髓病變	Fracture of vertebral column with spinal cord injury Spinal cord injury without evidence of spinal bone injury Other disease of spinal cord	永久
J60 J61 J62.0、J62.8 J63.0-J63.6 J64、J65	十九、職業病 (以勞工保險條例第三十四條第一項規定之職業病種類表所載職業病範圍為限；適用對象限已退休之未具勞工保險被保險人身份之保險對象；具勞工保險被保險人身份者，應依勞工保險職業病就醫規定辦理，亦免自行負擔部分醫療費用) (一) 煤礦工人塵肺症 (二) 石綿沉著症 (三) 其他矽石或矽鹽所致之塵肺症 (四) 其他無機性塵埃所致之塵肺症 (五) 塵肺症	Occupational disease Coalworker's pneumoconiosis pneumoconiosis Asbestosis Pneumoconiosis due to other silica or silicates Pneumoconiosis due to other inorganic dust Pneumoconiosis	三年：首次 永久：續發
	二十、急性腦血管疾病(限急性發作後一個月內)	Cerebrovascular disease (acute stage)	急性發作後 一個月內由 醫師逕行認

I60.00-I60.9	(一) 蜘蛛膜下腔出血	Subarachnoid hemorrhage	定免申請證明
I61.0-I62.9	(二) 腦內出血	Intracerebral hemorrhage	
I63.00-I63.9	(三) 腦梗塞	Cerebral infarction	
G45.0-G45.2、G45.4-G46.8、I67.0-I67.2、I67.4-I67.7、I67.81、I67.82、I67.841-I67.848、I67.89、I67.9、I68.0、I68.8	(四) 其他腦血管疾病	Other cerebrovascular disease	
G35	二十一、多發性硬化症	Multiple sclerosis	五年
G71.0、G71.2	二十二、先天性肌肉萎縮症	Congenital muscular dystrophy	永久
Q81.0-Q81.9、Q82.8、Q82.9、Q84.9	二十三、外皮之先天畸形 (一) 先天性水泡性表皮鬆懈症 (二) 皮膚先天性畸形	Congenital anomalies integument Congenital epidermolysis bullosa Congenital malformation of integument, unspecified	永久
Q80.0-Q80.9	(三) 先天性魚鱗癬(穿山甲症)	Congenital ichthyosis	
A30.0-A30.9	二十四、漢生病	Leprosy (Hansen's disease)	永久
K70.2-K70.31、K74.1-K74.69	二十五、肝硬化症，併有下列情形之一者： (一) 腹水無法控制 (二) 食道或胃靜脈曲張出血 (三) 肝昏迷或肝代償不全	Liver cirrhosis with complication Ascites with poor control Esophageal or gastric varices bleeding Hepatic coma or liver dyscompensated	五年
P07.10	二十六、早產兒所引起之神經、肌肉、骨骼、心臟、肺臟等之併發症。 (一) 早產兒出生後三個月內因神經、肌肉、骨骼、心臟、肺臟(含支氣管)等之併發症住院者	Neurological, muscular, skeletal, cardiac or pulmonary complications due to premature infants to	由醫師逕行認定免申請證明

P07.20	(二) 早產兒出生滿三個月後，經身心障礙等級評鑑為中度以上，領有社政單位核發之身心障礙手冊者	have admission care within three months birth. Neurological, muscular, skeletal, cardiac or pulmonary complications due to premature infants certified to have moderate impairments three months of age.	三年
T57.0X1A、 T57.0X2A、 T57.0X3A、T57.0X4A	二十七、砷及其化合物之毒性作用（烏腳病）	Toxic effect of arsenic and its compounds (black foot disease)	永久
G12.20-G12.29	二十八、運動神經元疾病其身心障礙等級在中度以上或須使用呼吸器者【惟經神經內科專科醫師診斷為肌萎縮性側索硬化症者 (AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS ICD-10-CM G12.21)，不受其身心障礙等級在中度以上或須使用呼吸器之限制】。	Motor neuron disease	永久
A81.00-A81.09	二十九、庫賈氏病	Creutzfeldt-Jakob disease	永久
	三十、經本部公告之罕見疾病，但已列屬前二十九類者除外。	Rare disease	永久