

表28-1 全民健康保險西醫基層醫療品質指標(全局)

| 指標項目 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年第1季 | 97年第2季 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 平均每張處方箋開藥品項數(註3) | 3.97 | 3.86 | 3.71 | 3.50 | 3.20 | 3.17 | 3.29 | 3.09 |
| 門診注射劑使用率 | | | 3.68% | 2.01% | 1.25% | 1.01% | 0.87% | 0.94% |
| 門診抗生素使用率 | 20.75% | 18.97% | 15.52% | 13.25% | 11.64% | 11.36% | 10.97% | 10.91% |
| 同疾病同日重複就診率 | | | 0.25% | 0.23% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.21% |
| 同院所門診同藥理分類不同處方用藥日數重複率 | | | | 2.59% | 2.22% | 1.93% | 1.92% | 1.64% |
| 剖腹產率 | 34.45% | 32.81% | 32.07% | 32.93% | 33.83% | 35.07% | 35.86% | 35.81% |

備註：

1. 監測指標項目內容，係依據行政院衛生署95年10月17日衛署健保字第0952600407號公告修正之「全民健康保險西醫基層總額支付制度品質確保方案」醫療服務品質指標進行監測，及依全民健康保險監理委員會96年6月12日健保監理字第0965700734號函辦理。

2. 指標項目之定義：

(1)平均每張處方箋開藥品項數：基層給藥案件之藥品品項數總和/基層給藥案件數總和

(2)同疾病同日重複就診率：排除診察費為0，同一人、同一天、同疾病、同一分局、按ID歸戶，基層門診就診2次以上之人數總和/基層門診人數總和。

(3)門診同藥理分類不同處方用藥日數重複率：同院所六類藥理分類不同處方用藥日數重複日數加總/給藥案件用藥日數加總(包括降血壓藥、降血脂藥、降血糖藥、抗憂鬱症藥物、抗精神分裂藥物、安眠鎮靜藥物)。

(4)配合95年修正公告之「全民健康保險西醫基層總額支付制度品質確保方案」，注射劑使用率、同疾病同日重複就診率、同院所門診同藥理分類不同處方用藥日數重複率等項，係新指標項目，最早資料僅至93或94年。

3. 資料來源：醫療給付檔案分析系統

4. 資料擷取時點：97.09.08

表28-2 全民健康保險西醫醫院醫療品質指標(全局)

| 指標項目 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年第1季 | 97年第2季 |
|------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 門診醫療品質 | | | | | | | | |
| 平均每張處方箋開藥品項數 ^(註3) | 3.59 | 3.64 | 3.58 | 3.47 | 3.35 | 3.36 | 3.45 | 3.32 |
| 門診注射劑使用率 | | | 6.18% | 5.44% | 5.35% | 5.36% | 5.23% | 5.31% |
| 門診抗生素使用率 | 10.91% | 10.97% | 9.66% | 8.82% | 8.04% | 7.84% | 7.59% | 7.81% |
| 同疾病同日重複就診率 | | | 1.59% | 1.66% | 1.78% | 1.74% | 2.12% | 1.98% |
| 同院所門診同藥理分類不同處方用藥日數重複率 | | | | 2.49% | 2.26% | 2.07% | 2.03% | 1.90% |
| 門診手術案件成長率 ^(註3) | 2.89% | -7.50% | 9.90% | -11.29% | -1.86% | 3.64% | 1.78% | 4.25% |
| 使用ESWL人口平均利用人次 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.14 |
| 住院醫療品質 | | | | | | | | |
| 30日以上超長期住院率 | | | 2.26% | 2.13% | 2.10% | 2.13% | 2.03% | 2.11% |
| 住院案件出院後14日內再住院率 | | | 7.00% | 6.83% | 6.79% | 7.13% | 7.06% | 7.11% |
| 15-30日內再住院率 ^(註3) | 7.72% | 7.33% | 6.24% | 6.75% | 7.26% | 7.67% | 7.91% | 7.66% |
| CT案件數執行率 ^(註3) | 8.58% | 9.15% | 11.11% | 10.26% | 10.11% | 10.58% | 11.02% | 11.18% |
| MRI案件數執行率 ^(註3) | 1.86% | 2.24% | 2.74% | 2.75% | 2.89% | 3.10% | 3.21% | 3.35% |
| 剖腹產率 | 34.90% | 34.07% | 32.36% | 32.93% | 33.20% | 34.08% | 33.96% | 33.61% |

備註：

1. 監測指標項目內容，係依據行政院衛生署95年10月17日衛署健保字第0952600407號公告修正之「全民健康保險醫院總額支付制度品質確保方案」醫療服務品質指標進行監測，及依全民健康保險監理委員會96年6月12日健保監理字第0965700734號函辦理。

2. 指標項目之定義：

(1) 平均每張處方箋開藥品項數：醫院給藥案件之藥品品項數總和/醫院給藥案件數總和

(2) 同疾病同日重複就診率：排除診察費為0，同一人、同一天、同疾病、同一分局、按ID歸戶，醫院門診就診2次以上之人數總和/醫院門診人數總和。

(3) 門診同藥理分類不同處方用藥日數重複率：同院所六類藥理分類不同處方用藥日數重複日數加總/給藥案件用藥日數加總(包括降血壓藥、降血脂藥、降血糖藥、抗憂鬱症藥物、抗精神分裂藥物、安眠鎮靜藥物)。

(4) 門診手術案件成長率：(當年醫院門診手術案件數-前一年同期門診手術案件數)/前一年同期門診手術案件數，門診手術案件：案件分類為C1、03案件

(5) 15-30日內再住院率：出院案件中，15-30日內再住院的案件數/出院案件數

(6) CT案件數執行率：住院執行CT案件數/住院案件數

(7) MRI案件數執行率：住院執行MRI案件數/住院案件數

(8) 配合95年修正公告之「全民健康保險醫院總額支付制度品質確保方案」，注射劑使用率、同疾病同日重複就診率、同院所門診同藥理分類不同處方用藥日數重複率、30日以上超長期住院率、住院案件出院後14日內再住院率等項，係新指標項目，最早資料僅至93年或94年。

3. 自97年第1季起擷取住院資料時皆排除膳食費案件資料(案件分類為「AZ」、「DZ」)

4. 資料來源：醫療給付檔案分析系統

5. 資料擷取時點：97.09.08

表28-3 全民健康保險牙醫醫療品質指標(全局)

| 指標項目 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年第1季 | 97年第2季 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 牙體復形重補率：一年平均重補率 | 0.06% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| 牙體復形重補率：二年平均重補率 | 0.50% | 0.45% | 0.40% | 0.41% | 0.41% |
| 根管治療未完成率 | 11.75% | 11.22% | 10.74% | 10.28% | 9.82% |
| 保險對象牙齒填補一年保存率 | 96.51% | 96.69% | 96.84% | 96.86% | 96.90% |
| 保險對象牙齒填補二年保存率 | 90.58% | 90.98% | 91.39% | 91.60% | 91.55% |
| 同院所90日內根管治療完成率 | 87.22% | 88.07% | 88.57% | 89.25% | 89.32% |
| 13歲(含)以上全口牙結石清除率 | 48.21% | 52.34% | 52.88% | 52.22% | 52.30% |
| 5歲以下兒童牙齒預防保健服務人數比率 | 15.37% | 23.83% | 29.49% | 36.91% | 35.08% |

備註：

1. 監測指標項目內容，係依據行政院衛生署95年10月17日衛署健保字第0952600407號公告修正之「全民健康保險醫院總額支付制度品質確保方案」醫療服務品質指標進行監測，及依全民健康保險監理委員會96年6月12日健保監理字第0965700734號函辦理。

2. 指標項目之定義：

(1) 牙體復形重補率：同診所同病患同牙位，有兩筆以上(含)的牙體復形醫令/同診所同病患同牙位，含有牙體復形

(2) 根管治療未完成率：1-[根管治療單根(90001C)、雙根(90002C)、三根以上(90003C)、乳牙根管治療(90016C)、90018C(乳牙多根管治療)、90019C、90020C的醫令數量/根管開擴及清創(90015C)的醫令數量](97年第1季資料起醫令更新)

(3) 牙齒填補保存率：以分母之牙位追蹤1年(365天)或2年(730天)內於不同案件重覆執行牙體復形醫令牙位數/依同區同院所同保險對象同一牙位，統計執行牙體復形之牙位數。

4. 為配合95年修正公告之「全民健康保險牙醫總額支付制度品質確保方案」本表所列牙醫指標項目，最早資料僅至94年。

5. 資料來源：醫療給付檔案分析系統

6. 資料擷取時點：97.09.08

表28-4 全民健康保險中醫基層醫療品質指標(全局)

| 指標項目 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年第1季 | 97年第2季 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 7日內處方用藥日數重複2日以上比率 | 1.14% | 0.91% | 0.84% | 0.82% | 0.75% |
| 中醫傷科病患7日內同時利用西醫復健比率 | 1.34% | 1.44% | 1.44% | 1.39% | 1.52% |
| 中醫癌症病患同時利用西醫人數比率 | 52.83% | 54.71% | 56.68% | 56.85% | 57.92% |
| 同日重複就診率 | 0.16% | 0.14% | 0.23% | 0.14% | 0.14% |
| 平均就醫次數 | 2.61 | 2.60 | 2.62 | 2.63 | 2.66 |
| 隔日重複就診率 | 1.70% | 1.01% | 0.66% | 0.57% | 0.60% |

備註：

1.監測指標項目內容，係依據行政院衛生署95年10月17日衛署健保字第0952600407號公告修正之「全民健康保險中醫門診總額支付制度品質確保方案」醫療服務品質指標進行監測，及依全民健康保險監理委員會96年6月12日健保監理字第0965700734號函辦理。

2.指標項目之定義：

(1)7日內處方用藥日數重複2日以上比率：按各區及病人ID歸戶，計算每個ID的重複給藥日份加總，排除給藥日份重複為1日之重複日數/各區給藥案件之給藥日份加總。

(2)中醫傷科病患7日內同時利用西醫復健比率：以分母之身份証號及就醫日期，統計中醫傷科病患7日內曾至西醫門診復健件數/計算各區中醫傷科門診件數。

(3)中醫癌症病患同時利用西醫人數比率：以分母之身份証號，統計中醫癌症病患當季曾因同疾病至西醫門診之人數/各區癌症病患按分局別及病人ID歸戶，計算中醫門診就醫人數。

(4)同日重複就診率：按各區、病人ID、就醫日期歸戶，計算就診2次(含)以上之筆數/按各區、病人ID、就醫日期歸戶之筆數。

(5)平均就醫次數：各區中醫門診總額診察費大於0且排除巡迴醫療之案件數/各區中醫門診總額診察費大於0且排除巡迴醫療之人數。

3.為配合95年修正之「全民健康保險中醫門診總額支付制度品質確保方案」，本表所列中醫指標項目最早資料僅至94年。

4.資料來源：醫療給付檔案分析系統

5.資料擷取時點：97.09.08

表28-5 全民健康保險門診透析總額醫療品質指標(全局)

| 指標項目 | | 94年 | 95年 | 96年 | 97年第1季 |
|---------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| 血液透析部分 | | | | | |
| 血清白蛋白 | Albumin-受檢率 | 95.73% | 97.20% | 97.81% | 97.59% |
| | Albumin(BCG)家數 | | 450 | 474 | 472 |
| | Albumin(BCG)平均值 | | 3.88 | 3.89 | 3.88 |
| | Albumin(BCG)<3.5百分比 | | 11.83% | 11.30% | 12.19% |
| | Albumin(BCP)家數 | | 42 | 40 | 35 |
| | Albumin-平均值(BCP) | 3.89 | 3.50 | 3.56 | 3.57 |
| | Albumin(BCP)<3.0百分比 | 2.87% | 11.42% | 9.77% | 11.57% |
| | Kt/V-受檢率 | 92.51% | 95.08% | 96.09% | 95.91% |
| Kt/V | Kt/V-平均值 | 1.69 | 1.70 | 1.71 | 1.71 |
| | Kt/V< 1.2百分比 | 1.33% | 1.28% | 1.13% | 3.69% |
| | Hct-受檢率 | 95.79% | 97.28% | 97.99% | 97.68% |
| Hct | Hct-平均值 | 30.76 | 31.12 | 31.39 | 31.01 |
| | Hct < 24百分比 | 4.51% | 4.04% | 3.44% | 3.73% |
| | 住院率 | 住院次數 | 20,997 | 22,507 | 21,206 |
| 住院率 | | 4.12 | 4.29 | 3.88 | |
| 死亡率 | 透析時間 < 1年之死亡率 | 1.08 | 1.14 | 0.99 | 1.02 |
| | 透析時間 1年之死亡率 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.72 |
| 瘻管重建率 | 瘻管重建個案數 | 4,236 | 2,278 | 2,168 | |
| | 瘻管重建率 | 0.83 | 0.43 | 0.40 | |
| 脫離率 | 腎功能恢復人數 | 69 | 71 | 66 | |
| | 脫離率(I)-腎功能回復 | 1.02% | 1.18% | 1.20% | |
| | 腎移植人數 | 370 | 325 | 209 | |
| | 脫離率(II)-腎移植 | 0.41% | 0.61% | 0.41% | |

表28-5(續) 全民健康保險門診透析總額醫療品質指標(全局)

| 指標項目 | | 94年 | 95年 | 96年 | 97年第1季 |
|---------------|---------------------|--------|---------|--------|--------|
| 腹膜透析部分 | | | | | |
| 血清白蛋白 | Albumin-受檢率 | 93.77% | 95.98% | 96.63% | 96.50% |
| | Albumin(BCG)家數 | | 59 | 86 | 86 |
| | Albumin(BCG)平均值 | | 3.75 | 3.76 | 3.77 |
| | Albumin(BCG)<3.5百分比 | | 22.23% | 20.73% | 20.26% |
| | Albumin(BCP)家數 | | 11 | 12 | 9 |
| | Albumin-平均值(BCP) | 3.77 | 3.40 | 3.37 | 3.35 |
| | Albumin(BCP)<3.0百分比 | 5.96% | 19.27% | 19.68% | 19.31% |
| Kt/V | Kt/V-受檢率 | 93.98% | 100.00% | 94.68% | |
| | Kt/V-平均值 | 2.13 | 2.11 | 3.28 | |
| | Kt/V< 1.7百分比 | 15.36% | 15.13% | 15.79% | |
| Hct | Hct-受檢率 | 94.07% | 96.37% | 97.05% | 97.08% |
| | Hct-平均值 | 28.85 | 29.14 | 30.33 | 30.05 |
| | Hct < 24百分比 | 12.43% | 11.09% | 8.98% | 9.79% |
| 住院率 | 住院次數 | 1,750 | 2,346 | 2,588 | |
| | 住院率 | 4.28 | 5.52 | 5.24 | |
| 死亡率 | 透析時間<1年之死亡率 | 0.57 | 0.61 | 0.69 | 0.62 |
| | 透析時間 1年之死亡率 | 0.52 | 0.55 | 0.51 | 0.69 |
| 腹膜炎發生率 | 腹膜炎發生數 | 664 | 797 | 918 | |
| | 腹膜炎發生率 | 1.62 | 1.88 | 1.86 | |
| 脫離率 | 腎功能恢復人數 | 11 | 3 | 9 | |
| | 脫離率(I)-腎功能回復 | 1.13% | 0.35% | 0.79% | |
| | 腎移植人數 | 134 | 98 | 76 | |
| | 脫離率(II)-腎移植 | 1.93% | 2.45% | 1.60% | |

備註：

1. 監測指標項目內容，係依據行政院衛生署96年7月11日衛署健保字第0960029753號及96年7月27日衛署健保字0960033452號函修訂之「全民健康保險門診透析總額支付制度品質確保方案」醫療服務品質指標進行監測，及依全民健康保險監理委員會96年6月12日健保監理字第0965700734號函辦理。

2. 指標項目之定義：

(1) 住院率：追蹤期間所有病人之總住院次數/追蹤期間之總病人月數。

(2) 死亡率：透析之死亡個案數之總和/追蹤期間總病人月數之總和。

(3) 瘻管重建率：追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數/追蹤期間之總病人月數。

(4) 腹膜炎發生率：追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數/追蹤期間之總病人月數。

(5) 脫離率：追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復(或腎移植)而不須再繼續接受透析治療之人數/追蹤期間之所有新病人數。註：腎臟移植人數係透析院所通報個案。

3. 指標項目血清白蛋白(Albumin)檢查因檢測方式基準值不同，95年起再細分為以BCG與BCP方式測量，指標分別呈現。

4. 為配合96年修訂之「全民健康保險門診透析總額支付制度品質確保方案」，本表所列透析指標項目最早資料僅至94年。

5. 97年第1季起血液透析之Kt/V標準改以< 1.2百分比計算。

6. 資料來源：台灣腎臟醫學會

7. 資料時點：依據台灣腎臟醫學會97年08月22日台腎醫裕(97)字第170號函檢送97年第1季報告資料。

表28-6 全民健康保險西醫基層醫療品質指標(全局)

| 指標項目 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年第1季 | 97年第2季 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 門診醫療品質 | | | | | |
| 同院所上呼吸道感染病人7日內複診率 | 16.03% | 14.25% | 13.52% | 13.01% | 13.16% |
| 跨院所降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率 | 5.81% | 5.07% | 4.59% | 4.54% | 4.02% |
| 跨院所降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率 | 2.18% | 1.81% | 1.55% | 1.51% | 1.32% |
| 跨院所降血糖藥物(口服及注射)不同處方用藥日數重複率 | 3.90% | 3.36% | 2.96% | 2.83% | 2.54% |
| 跨院所抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率 | 4.09% | 3.82% | 3.81% | 3.71% | 3.78% |
| 跨院所抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率 | 5.36% | 5.19% | 5.07% | 5.10% | 5.00% |
| 跨院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率 | 10.40% | 10.47% | 10.59% | 10.78% | 10.79% |
| 同院所降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率 | 2.45% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.46% |
| 同院所降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率 | 1.65% | 1.33% | 1.09% | 1.08% | 0.89% |
| 同院所降血糖藥物(口服及注射)不同處方用藥日數重複率 | 2.21% | 1.88% | 1.61% | 1.62% | 1.35% |
| 同院所抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率 | 2.26% | 1.92% | 1.83% | 1.70% | 1.65% |
| 同院所抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率 | 2.76% | 2.40% | 2.05% | 2.01% | 1.79% |
| 同院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率 | 3.48% | 3.08% | 2.75% | 2.69% | 2.43% |

備註：

1. 指標項目監測值係依據行政院衛生署96年1月9日衛署健保字第0950063228號公告修訂之「全民健康保險西醫基層總額支付制度品質確保方案」醫療服務品質指標。

2. 指標項目之定義：

(1) 同院所上呼吸道感染病人7日內複診率：(按院所、ID歸戶，計算因上呼吸道感染於同一院所，二次就醫日期小於7日之人次)/按院所、ID歸戶，計算院所上呼吸道感染人次。上呼吸道感染(主診斷前三碼為'460', '462', '465', '487') 案件

(2) 降血壓藥物不同處方用藥日數重複率：(降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/降血壓藥物(口服)之給藥日數(降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C02、C03、C07、C08、C09)。

(3) 降血脂藥物不同處方用藥日數重複率：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/降血脂藥物(口服)之給藥日數(降血脂藥物(口服)：ATC前三碼=C10)。

(4) 降血糖藥物不同處方用藥日數重複率：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前三碼=A10)。

(5) 抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率：精神分裂藥物重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/精神分裂藥物之給藥日數(精神分裂藥物：ATC前四碼=N05A)

(6) 抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率：憂鬱症藥物重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/憂鬱症藥物之給藥日數(憂鬱症藥物：ATC前四碼=N06A)

(7) 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/安眠鎮靜藥物之給藥日數(安眠鎮靜藥物：ATC前四碼為N05B、N05C)

3. 配合95年修正公告之「全民健康保險西醫基層總額支付制度品質確保方案」，本表所列西醫基層醫療品質指標最早資料僅至94年。

4. 資料來源：醫療給付檔案分析系統

5. 資料擷取時點：97.09.08

表28-7 全民健康保險西醫醫院醫療品質指標(全局)

| 指標項目 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年第1季 | 97年第2季 |
|----------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 門診醫療品質 | | | | | |
| 同院所上呼吸道感染病人7日內複診率 | 9.85% | 8.17% | 7.78% | 7.35% | 7.42% |
| 跨院所降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率 | 4.82% | 4.39% | 4.15% | 4.16% | 3.92% |
| 跨院所降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率 | 1.36% | 1.13% | 1.03% | 0.98% | 0.91% |
| 跨院所降血糖藥物(口服及注射)不同處方用藥日數重複率 | 2.60% | 2.19% | 2.00% | 1.90% | 1.79% |
| 跨院所抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率 | 3.41% | 3.40% | 3.16% | 3.12% | 3.02% |
| 跨院所抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率 | 3.54% | 3.40% | 3.23% | 3.23% | 3.15% |
| 跨院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率 | 7.02% | 6.74% | 6.46% | 6.35% | 6.27% |
| 同院所降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率 | 2.76% | 2.51% | 2.40% | 2.43% | 2.27% |
| 同院所降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率 | 1.03% | 0.85% | 0.76% | 0.73% | 0.65% |
| 同院所降血糖藥物(口服及注射)不同處方用藥日數重複率 | 1.54% | 1.29% | 1.16% | 1.13% | 1.02% |
| 同院所抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率 | 2.25% | 2.21% | 1.95% | 1.90% | 1.79% |
| 同院所抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率 | 2.04% | 1.90% | 1.69% | 1.65% | 1.55% |
| 同院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率 | 3.42% | 3.16% | 2.92% | 2.84% | 2.71% |

備註：

1. 指標項目監測值：依據行政院衛生署95年10月17日衛署健保字第0952600407號公告修正之「全民健康保險醫院總額支付制度品質確保方案」專業醫療服務品質指標項目。

2. 指標項目之定義：

(1) 同院所上呼吸道感染病人7日內複診率：(按院所、ID歸戶，計算因上呼吸道感染於同一院所，二次就醫日期小於7日之人次)/按院所、ID歸戶，計算院所上呼吸道感染人次。上呼吸道感染(主診斷前三碼為'460', '462', '465', '487') 案件。

(2) 降血壓藥物不同處方用藥日數重複率：(降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/降血壓藥物(口服)之給藥日數(降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C02、C03、C07、C08、C09)。

(3) 降血脂藥物不同處方用藥日數重複率：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/降血脂藥物(口服)之給藥日數(降血脂藥物(口服)：ATC前三碼=C10)。

(4) 降血糖藥物不同處方用藥日數重複率：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前三碼=A10)。

(5) 抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率：精神分裂藥物重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/精神分裂藥物之給藥日數(精神分裂藥物：ATC前四碼=N05A)

(6) 抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率：憂鬱症藥物重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/憂鬱症藥物之給藥日數(憂鬱症藥物：ATC前四碼=N06A)

(7) 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/安眠鎮靜藥物之給藥日數(安眠鎮靜藥物：ATC前四碼為N05B、N05C)

3. 配合95年修正公告之「全民健康保險醫院總額支付制度品質確保方案」，本表所列醫院醫療品質指標最早資料僅至94年。

4. 資料來源：醫療給付檔案分析系統

5. 資料擷取時點：97.9.08