

表28-1 全民健康保險西醫基層醫療品質指標(全局)

指標項目	94年	95年	96年	97年	98年第1季
平均每張處方箋開藥品項數(註3)	3.50	3.20	3.17	3.15	3.29
門診注射劑使用率	2.01%	1.25%	1.01%	0.93%	0.86%
門診抗生素使用率	13.25%	11.64%	11.36%	11.01%	10.95%
同疾病同日重複就診率	0.23%	0.20%	0.20%	0.20%	0.19%
同院所門診同藥理分類不同處方用藥日數重複率	2.59%	2.22%	1.93%	1.68%	1.83%
剖腹產率	32.93%	33.83%	35.07%	35.86%	36.07%

備註：

1. 監測指標項目內容，係依據行政院衛生署95年10月17日衛署健保字第0952600407號公告修正之「全民健康保險西醫基層總額支付制度品質確保方案」醫療服務品質指標進行監測，及依全民健康保險監理委員會96年6月12日健保監理字第0965700734號函辦理。
2. 指標項目之定義：
  - (1) 平均每張處方箋開藥品項數：基層給藥案件之藥品品項數總和/基層給藥案件數總和
  - (2) 同疾病同日重複就診率：排除診察費為0，同一人、同一天、同疾病、同一分局、按ID歸戶，基層門診就診2次以上之人數總和/基層門診人數總和。
  - (3) 門診同藥理分類不同處方用藥日數重複率：同院所六類藥理分類不同處方用藥日數重複日數加總/給藥案件用藥日數加總(包括降血壓藥、降血脂藥、降血糖藥、抗憂鬱症藥物、抗精神分裂藥物、安眠鎮靜藥物)。
  - (4) 配合95年修正公告之「全民健康保險西醫基層總額支付制度品質確保方案」，注射劑使用率、同疾病同日重複就診率、同院所門診同藥理分類不同處方用藥日數重複率等項，係新指標項目，最早資料僅至93或94年。
3. 資料來源：醫療給付檔案分析系統
4. 資料擷取時點：98年6月8日

表28-2 全民健康保險西醫醫院醫療品質指標(全局)

指標項目	94年	95年	96年	97年	98年第1季
<b>門診醫療品質</b>					
平均每張處方箋開藥品項數 <sup>(註3)</sup>	3.47	3.35	3.36	3.34	3.41
門診注射劑使用率	5.44%	5.35%	5.36%	5.42%	5.34%
門診抗生素使用率	8.82%	8.04%	7.84%	7.64%	7.68%
同疾病同日重複就診率	1.66%	1.78%	1.74%	2.00%	1.81%
同院所門診同藥理分類不同處方用藥日數重複率	2.49%	2.26%	2.07%	1.91%	1.89%
門診手術案件成長率 <sup>(註3)</sup>	-11.29%	-1.86%	3.64%	3.31%	5.63%
使用ESWL人口平均利用人次	1.15	1.14	1.13	1.14	1.14
<b>住院醫療品質</b>					
30日以上超長期住院率	2.13%	2.10%	2.13%	2.20%	2.01%
住院案件出院後14日內再住院率	6.83%	6.79%	7.13%	6.75%	6.58%
住院案件出院後15-30日內再住院率 <sup>(註3)</sup>	6.75%	7.26%	7.67%	8.12%	7.97%
CT案件數執行率 <sup>(註3)</sup>	10.26%	10.11%	10.58%	11.24%	11.04%
MRI案件數執行率 <sup>(註3)</sup>	2.75%	2.89%	3.10%	3.39%	3.37%
剖腹產率	32.93%	33.20%	34.08%	33.72%	34.25%

備註：

1. 監測指標項目內容，係依據行政院衛生署95年10月17日衛署健保字第0952600407號公告修正之「全民健康保險醫院總額支付制度品質確保方案」醫療服務品質指標進行監測，及依全民健康保險監理委員會96年6月12日健保監理字第0965700734號函辦理。
2. 指標項目之定義：
  - (1) 平均每張處方箋開藥品項數：醫院給藥案件之藥品品項數總和/醫院給藥案件數總和
  - (2) 同疾病同日重複就診率：排除診察費為0，同一人、同一天、同疾病、同一分局、按ID歸戶，醫院門診就診2次以上之人數總和/醫院門診人數總和。
  - (3) 門診同藥理分類不同處方用藥日數重複率：同院所六類藥理分類不同處方用藥日數重複日數加總/給藥案件用藥日數加總(包括降血壓藥、降血脂藥、降血糖藥、抗憂鬱症藥物、抗精神分裂藥物、安眠鎮靜藥物)。
  - (4) 門診手術案件成長率：(當年醫院門診手術案件數-前一年同期門診手術案件數)/前一年同期門診手術案件數，門診手術案件：案件分類為C1、03案件。
  - (5) 15-30日內再住院率：出院案件中，15-30日內再住院的案件數/出院案件數
  - (6) CT案件數執行率：住院執行CT案件數/住院案件數
  - (7) MRI案件數執行率：住院執行MRI案件數/住院案件數
  - (8) 配合95年修正公告之「全民健康保險醫院總額支付制度品質確保方案」，注射劑使用率、同疾病同日重複就診率、同院所門診同藥理分類不同處方用藥日數重複率、30日以上超長期住院率、住院案件出院後14日內再住院率等項，係新指標項目，最早資料僅至93年或94年。
  - (9) 30日以上超長期住院率：住院超過30日的案件數/出院案件數(排除呼吸照護、精神病、除乳癌試辦計劃、早產兒等案件)
3. 自97年第1季起擷取住院資料時皆排除膳食費案件資料(案件分類為「AZ」、「DZ」)
4. 資料來源：醫療給付檔案分析系統
5. 資料擷取時點：98年6月8日

表28-3 全民健康保險牙醫醫療品質指標(全局)

指標項目	94年	95年	96年	97年	98年第1季
牙體復形重補率：一年平均重補率	0.06%	0.04%	0.03%	0.02%	0.02%
牙體復形重補率：二年平均重補率	0.50%	0.45%	0.40%	0.37%	0.35%
根管治療未完成率	11.75%	11.22%	10.74%	9.66%	9.80%
保險對象牙齒填補一年保存率	96.51%	96.69%	96.84%	96.93%	96.98%
保險對象牙齒填補二年保存率	90.58%	90.98%	91.39%	91.59%	91.79%
同院所90日內根管治療完成率	87.22%	88.07%	88.57%	89.51%	90.32%
13歲(含)以上全口牙結石清除率	48.21%	52.34%	52.88%	52.79%	52.67%
5歲以下兒童牙齒預防保健服務人數比率	15.37%	23.83%	29.49%	33.22%	42.37%

備註：

1. 監測指標項目內容，係依據行政院衛生署95年10月17日衛署健保字第0952600407號公告修正之「全民健康保險醫院總額支付制度品質確保方案」

醫療服務品質指標進行監測，及依全民健康保險監理委員會96年6月12日健保監理字第0965700734號函辦理。

2. 指標項目之定義：

(1) 牙體復形重補率：同診所同病患同牙位，有兩筆以上(含)的牙體復形醫令/同診所同病患同牙位，含有牙體復形醫令。

(2) 根管治療未完成率：1-[根管治療單根(90001C)、雙根(90002C)、三根以上(90003C)、乳牙根管治療(90016C)、90018C(乳牙多根管治療)、90019C、90020C的醫令數量/根管開擴及清創(90015C)的醫令數量](97年第1季資料起醫令更新)

(3) 牙齒填補保存率：以分母之牙位追蹤1年(365天)或2年(730天)內於不同案件重覆執行牙體復形醫令牙位數/依同區同院所同保險對象同一牙位，統計執行牙體復形之牙位數。

4. 為配合95年修正公告之「全民健康保險牙醫總額支付制度品質確保方案」本表所列牙醫指標項目，最早資料僅至94年。

5. 資料來源：醫療給付檔案分析系統

6. 資料擷取時點：98年6月8日

表28-4 全民健康保險中醫醫療品質指標(全局)

指標項目	94年	95年	96年	97年	98年第1季
7日內處方用藥日數重複2日以上比率	1.14%	0.91%	0.84%	0.76%	0.78%
中醫傷科病患7日內同時利用西醫復健比率	1.34%	1.44%	1.44%	1.50%	1.46%
中醫癌症病患同時利用西醫人數比率	52.83%	54.71%	56.68%	57.74%	58.57%
同日重複就診率	0.16%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%
平均就醫次數	2.61	2.60	2.62	2.66	2.62
隔日重複就診率	1.70%	1.01%	0.66%	0.57%	0.52%

備註：

1. 監測指標項目內容，係依據行政院衛生署95年10月17日衛署健保字第0952600407號公告修正之「全民健康保險中醫門診總額支付制度品質確保方案」醫療服務品質指標進行監測，及依全民健康保險監理委員會96年6月12日健保監理字第0965700734號函辦理。

2. 指標項目之定義：

(1) 7日內處方用藥日數重複2日以上比率：按各區及病人ID歸戶，計算每個ID的重複給藥日份加總，排除給藥日份重複為1日之重複日數/各區給藥案件之給藥日份加總。

(2) 中醫傷科病患7日內同時利用西醫復健比率：以分母之身份証號及就醫日期，統計中醫傷科病患7日內曾至西醫門診復健件數/計算各區中醫傷科門診件數。

(3) 中醫癌症病患同時利用西醫人數比率：以分母之身份証號，統計中醫癌症病患當季曾因同疾病至西醫門診之人數/各區癌症病患按分局別及病人ID歸戶，計算中醫門診就醫人數。

(4) 同日重複就診率：按各區、病人ID、就醫日期歸戶，計算就診2次(含)以上之筆數/按各區、病人ID、就醫日期歸戶之筆數。

(5) 平均就醫次數：各區中醫門診總額診察費大於0且排除巡迴醫療之案件數/各區中醫門診總額診察費大於0且排除巡迴醫療之人數。

3. 為配合95年修正之「全民健康保險中醫門診總額支付制度品質確保方案」，本表所列中醫指標項目最早資料僅至94年。

4. 資料來源：醫療給付檔案分析系統

5. 資料擷取時點：98年6月8日

表28-5 全民健康保險門診透析總額醫療品質指標(全局)

指標項目		94年	95年	96年	97年第1季	97年第2季	97年第3季	97年第4季
<b>血液透析部分</b>								
血清白蛋白	Albumin-受檢率	95.73%	97.20%	97.81%	97.59%	97.87%	97.85%	98.09%
	Albumin(BCG)家數	—	450	474	472	476	480	485
	Albumin(BCG)平均值	—	3.88	3.89	3.88	3.89	3.88	3.92
	Albumin(BCG)<3.5百分比	—	11.83%	11.30%	12.19%	11.69%	11.66%	10.72%
	Albumin(BCP)家數	—	42	40	35	34	33	33
	Albumin-平均值(BCP)	3.89	3.50	3.56	3.57	3.56	3.58	3.63
	Albumin(BCP)<3.0百分比	2.87%	11.42%	9.77%	11.57%	10.84%	10.28%	8.59%
Kt/V	Kt/V-受檢率	92.51%	95.08%	96.09%	95.91%	96.41%	96.43%	96.68%
	Kt/V-平均值	1.69	1.70	1.71	1.71	1.71	1.72	1.71
	Kt/V<1.2百分比	1.33%	1.28%	1.13%	3.69%	3.60%	3.30%	3.60%
Hct	Hct-受檢率	95.79%	97.28%	97.99%	97.68%	97.75%	97.96%	98.18%
	Hct-平均值	30.76	31.12	31.39	31.01	31.40	31.66	31.65
	Hct < 24百分比	4.51%	4.04%	3.44%	3.73%	3.40%	2.80%	3.00%
住院率	住院次數	20,997	22,507	21,206	10,327(上半年)		10293(下半年)	
	住院率(人次/每百人月)	4.12	4.29	3.88	3.63(上半年)		3.51(下半年)	
死亡率	透析時間<1年之死亡率(人/每百人月)	1.08	1.14	0.99	1.02	0.83	0.85	0.81
	透析時間≥1年之死亡率(人/每百人月)	0.65	0.64	0.65	0.72	0.57	0.52	0.60
瘻管重建率	瘻管重建個案數	4,236	2,278	2,168	1,109(上半年)		1074(下半年)	
	瘻管重建率(人次/每百人月)	0.83	0.43	0.40	0.39(上半年)		0.37(下半年)	
脫離率	腎功能恢復人數	69	71	66	31(上半年)		24(下半年)	
	脫離率(I)-腎功能回復	1.02%	1.18%	1.20%	0.67%(上半年)		0.59%(下半年)	
	腎移植人數	370	325	209	119(上半年)		120(下半年)	
	脫離率(II)-腎移植	0.41%	0.61%	0.41%	0.12%(上半年)		0.12%(下半年)	

表28-5(續) 全民健康保險門診透析總額醫療品質指標(全局)

指標項目		94年	95年	96年	97年第1季	97年第2季	97年第3季	97年第4季
<b>腹膜透析部分</b>								
血清白蛋白	Albumin-受檢率	93.77%	95.98%	96.63%	96.50%	96.77%	97.21%	97.10%
	Albumin(BCG)家數	—	59	86	86	86	88	88
	Albumin(BCG)平均值	—	3.75	3.76	3.77	3.77	3.74	3.78
	Albumin(BCG)<3.5百分比	—	22.23%	20.73%	20.26%	20.28%	21.80%	19.71%
	Albumin(BCP)家數	—	11	12	9	9	11	11
	Albumin-平均值(BCP)	3.77	3.40	3.37	3.35	3.36	3.45	3.47
Kt/V	Albumin(BCP)<3.0百分比	5.96%	19.27%	19.68%	19.31%	18.16%	13.63%	16.36%
	Kt/V-受檢率	93.98%	100.00%	94.68%	96.70%(上半年)		96.32%(下半年)	
	Kt/V-平均值	2.13	2.11	3.28	2.09(上半年)		2.50(下半年)	
Hct	Kt/V<1.7百分比	15.36%	15.13%	15.79%	15.05%(上半年)		14.49%(下半年)	
	Hct-受檢率	94.07%	96.37%	97.05%	97.08%	97.09%	97.44%	97.52%
	Hct-平均值	28.85	29.14	30.33	30.05	30.93	30.84	30.48
住院率	Hct < 24百分比	12.43%	11.09%	8.98%	9.79%	7.30%	7.00%	8.20%
	住院次數	1,750	2,346	2,588	1,295(上半年)		1,380(下半年)	
死亡率	住院率(人次/每百人月)	4.28	5.52	5.24	4.65(上半年)		4.63(下半年)	
	透析時間<1年之死亡率(人/每百人月)	0.57	0.61	0.69	0.62	0.80	0.61	0.59
腹膜炎發生率	透析時間≥1年之死亡率(人/每百人月)	0.52	0.55	0.51	0.69	0.46	0.45	0.54
	腹膜炎發生數	664	797	918	444(上半年)		487(下半年)	
	腹膜炎發生率(人次/每百人月)	1.62	1.88	1.86	1.59(上半年)		1.63(下半年)	
脫離率	腎功能恢復人數	11	3	9	2(上半年)		12(下半年)	
	脫離率(I)-腎功能回復	1.13%	0.35%	0.79%	0.28%(上半年)		1.77%(下半年)	
	腎移植人數	134	98	76	46(上半年)		42(下半年)	
	脫離率(II)-腎移植	1.93%	2.45%	1.60%	0.47%(上半年)		0.41%(下半年)	

備註：

1. 監測指標項目內容，係依據行政院衛生署行政院衛生署97年6月5日衛署健保字第0970026545號函修訂之「全民健康保險門診透析總額支付制度品質確保方案」醫療服務品質指標進行監測，及依全民健康保險監理委員會96年6月12日健保監理字第0965700734號函辦理。

2. 指標項目之定義：

(1) 住院率：(追蹤期間所有病人之總住院次數\*100)/追蹤期間之總病人月數。

(2) 死亡率：透析時間<1年之死亡率=((透析少於一年之死亡個案數之總和)\*100)/(總病人月數之總和)

透析時間≥1年之死亡率=((透析大於等於一年之死亡個案數之總和)\*100)/(總病人月數之總和)

(3) 瘻管重建率：(追蹤期間所有病人須重新接受動靜脈瘻管或人工血管手術之總次數\*100)/追蹤期間總病人月數。

(4) 腹膜炎發生率：(追蹤期間所有病人發生腹膜炎之總次數\*100)/追蹤期間之總病人月數。

(5) 脫離率：追蹤期間新病人或原透析病人因腎功能回復(或腎移植)而不須再繼續接受透析治療之人數/追蹤期間之所有新病人數。註：腎臟移植人數係透析院所通報個案。

3. 指標項目血清白蛋白(Albumin)檢查因檢測方式基準值不同，95年起再細分為以BCG與BCP方式測量，指標分別呈現。

4. 為配合96年修訂之「全民健康保險門診透析總額支付制度品質確保方案」，本表所列透析指標項目最早資料僅至94年。

5. 97年第1季起血液透析之Kt/V標準改以<1.2百分比計算。

6. 資料來源：台灣腎臟醫學會

7. 資料時點：依據台灣腎臟醫學會98年04月24日電子郵件及98年5月1日以台腎醫裕(98)字第315號函檢送97年度第1季至第4季報告資料檔案。

表28-6 全民健康保險西醫基層醫療品質指標(全局)

指標項目	94年	95年	96年	97年	98年第1季
<b>門診醫療品質</b>					
同院所上呼吸道感染病人7日內複診率	16.03%	14.25%	13.52%	13.55%	14.51%
跨院所降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率	5.81%	5.07%	4.59%	4.08%	4.19%
跨院所降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率	2.18%	1.81%	1.55%	1.34%	1.43%
跨院所降血糖藥物(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	3.90%	3.36%	2.96%	2.56%	2.69%
跨院所抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	4.09%	3.82%	3.81%	3.76%	3.89%
跨院所抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	5.36%	5.19%	5.07%	5.03%	5.22%
跨院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	10.40%	10.47%	10.59%	10.75%	10.81%
同院所降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率	2.45%	2.06%	1.78%	1.52%	1.67%
同院所降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率	1.65%	1.33%	1.09%	0.91%	1.02%
同院所降血糖藥物(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.21%	1.88%	1.61%	1.39%	1.54%
同院所抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.26%	1.92%	1.83%	1.66%	1.79%
同院所抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.76%	2.40%	2.05%	1.86%	2.08%
同院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.48%	3.08%	2.75%	2.47%	2.61%

備註：

1. 指標項目監測值係依據行政院衛生署96年1月9日衛署健保字第0950063228號公告修訂之「全民健康保險西醫基層總額支付制度品質確保方案」醫療服務品質指標。

2. 指標項目之定義：

- (1) 同院所上呼吸道感染病人7日內複診率：(按院所、ID歸戶，計算因上呼吸道感染於同一院所，二次就醫日期小於7日之人次)/按院所、ID歸戶，計算院所上呼吸道感染人次。上呼吸道感染(主診斷前三碼為'460'，'462'，'465'，'487')案件
- (2) 降血壓藥物不同處方用藥日數重複率：(降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/降血壓藥物(口服)之給藥日數(降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C02、C03、C07、C08、C09)。
- (3) 降血脂藥物不同處方用藥日數重複率：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/降血脂藥物(口服)之給藥日數(降血脂藥物(口服)：ATC前三碼=C10)。
- (4) 降血糖藥物不同處方用藥日數重複率：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前三碼=A10)。
- (5) 抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率：精神分裂藥物重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/精神分裂藥物之給藥日數(精神分裂藥物：ATC前四碼=N05A)
- (6) 抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率：憂鬱症藥物重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/憂鬱症藥物之給藥日數(憂鬱症藥物：ATC前四碼=N06A)
- (7) 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/安眠鎮靜藥物之給藥日數(安眠鎮靜藥物：ATC前四碼為N05B、N05C)

3. 配合95年修正公告之「全民健康保險西醫基層總額支付制度品質確保方案」，本表所列西醫基層醫療品質指標最早資料僅至94年。

4. 資料來源：醫療給付檔案分析系統

5. 資料擷取時點：98年6月8日

表28-7 全民健康保險西醫醫院醫療品質指標(全局)

指標項目	94年	95年	96年	97年	98年第1季
<b>門診醫療品質</b>					
同院所上呼吸道感染病人7日內複診率	9.85%	8.17%	7.78%	7.71%	8.01%
跨院所降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率	4.82%	4.39%	4.15%	3.93%	3.97%
跨院所降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率	1.36%	1.13%	1.03%	0.92%	0.90%
跨院所降血糖藥物(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	2.60%	2.19%	2.00%	1.77%	1.75%
跨院所抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	3.41%	3.40%	3.16%	3.04%	3.10%
跨院所抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	3.54%	3.40%	3.23%	3.15%	3.15%
跨院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	7.02%	6.74%	6.46%	6.25%	6.23%
同院所降血壓藥物(口服)不同處方用藥日數重複率	2.76%	2.51%	2.40%	2.29%	2.31%
同院所降血脂藥物(口服)不同處方用藥日數重複率	1.03%	0.85%	0.76%	0.66%	0.65%
同院所降血糖藥物(口服及注射)不同處方用藥日數重複率	1.54%	1.29%	1.16%	1.02%	1.02%
同院所抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率	2.25%	2.21%	1.95%	1.81%	1.81%
同院所抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率	2.04%	1.90%	1.69%	1.56%	1.54%
同院所安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率	3.42%	3.16%	2.92%	2.71%	2.67%

備註：

1. 指標項目監測值：依據行政院衛生署95年10月17日衛署健保字第0952600407號公告修正之「全民健康保險醫院總額支付制度品質確保方案」專業醫療服務品質指標項目。

2. 指標項目之定義：

- (1) 同院所上呼吸道感染病人7日內複診率：(按院所、ID歸戶，計算因上呼吸道感染於同一院所，二次就醫日期小於7日之人次)/按院所、ID歸戶，計算院所上呼吸道感染人次。上呼吸道感染(主診斷前三碼為'460'，'462'，'465'，'487')案件。
- (2) 降血壓藥物不同處方用藥日數重複率：(降血壓藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/降血壓藥物(口服)之給藥日數(降血壓藥物(口服)：ATC前三碼為C02、C03、C07、C08、C09)。
- (3) 降血脂藥物不同處方用藥日數重複率：降血脂藥物(口服)重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/降血脂藥物(口服)之給藥日數(降血脂藥物(口服)：ATC前三碼=C10)。
- (4) 降血糖藥物不同處方用藥日數重複率：降血糖藥物(不分口服及注射)重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/降血糖藥物(不分口服及注射)之給藥日數(降血糖藥物(不分口服及注射)：ATC前三碼=A10)。
- (5) 抗精神分裂藥物不同處方用藥日數重複率：精神分裂藥物重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/精神分裂藥物之給藥日數(精神分裂藥物：ATC前四碼=N05A)
- (6) 抗憂鬱症藥物不同處方用藥日數重複率：憂鬱症藥物重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/憂鬱症藥物之給藥日數(憂鬱症藥物：ATC前四碼=N06A)
- (7) 安眠鎮靜藥物不同處方用藥日數重複率：安眠鎮靜藥物重複用藥日數(排除08案件)/(同ID不同處方之就醫日期與結束用藥日期間有重疊之給藥日數)/安眠鎮靜藥物之給藥日數(安眠鎮靜藥物：ATC前四碼為N05B、N05C)

3. 配合95年修正公告之「全民健康保險醫院總額支付制度品質確保方案」，本表所列醫院醫療品質指標最早資料僅至94年。

4. 資料來源：醫療給付檔案分析系統

5. 資料擷取時點：98年6月8日